

亞視攝影師 病情惡化恐癱瘓



李東杰當日跌傷時情形。資料圖片

【本報訊】上周五在台灣高雄採訪立委選舉時，隨國民黨總統參選人馬英九拜票期間飛身跳上採訪車墮地撞傷頭部的香港亞洲電視台攝影師李東杰，病情惡化，前晚再次接受手術，主診醫生表示，李東杰的昏迷指數由原來的9分惡化為3至4分，即使好轉也會影響語言中樞的恢復，甚至造成右側癱瘓。

腦部語言中樞受影響

高雄醫學大學主診醫師洪純隆表示，李東杰的病情一度好轉，昏迷指數自5分上升至9分，但前日下午病情惡化，手腳反應較差，昏迷指數突然降至6分，經緊急安排電腦斷層檢查，左側中大腦動脈梗

塞，腦部極度腫脹，並引起腦挫傷部位腦內出血，院方前晚為李東杰緊急開刀搶救。

院方為李東杰開刀搶救

洪純隆稱，李東杰腦梗塞/腦中風可能是腦部受損嚴重，腦水腫壓迫血管所致，目前，李東杰的昏迷指數降至3至4分，有生命危險，未來可能造成右側癱瘓，會嚴重影響語言中樞的恢復機會：「如果是中大動脈的傷害，應該是在他左邊嘛！所以他右邊的手腳大致上都會有麻痺，若有麻痺的現象，他就是完全的中風，完全中風就是他的右手，手腳可能癱瘓的機會蠻高的。」院方現時正和李東杰的家人商討，是否需要再為李東杰做手術。

70次致電預約服務製造「偶遇」 遭醫局揭發

癡婦情傾醫生 霸門診名額

【本報訊】中年女子疑情傾年輕公診所醫生，除了緊逼該醫生由元朗到屯門看病外，更在兩天內，70次致電屯門診所的門診預約電話，以圖「大包圍」霸佔預約名額，製造與醫生「偶遇」場面，但事件遭醫管局發現，癡情女子昨在屯門裁判法院承認4項不誠實使用電腦罪名，其間指犯案純為「看醫生」，但不為裁判官接納。被告還押至本月29日判刑，其間裁判官要取閱感化、社會服務令、精神、心理及福利官報告。



中年女子疑情傾年輕公診所醫生。圖為屯門診所。

涉案醫生夏國棟，現年30歲，02年畢業於香港大學醫學院，之後加入醫管局，據悉案發時在屯門診所任職。報稱無業的女被告譚祥嬌(39歲)，一頭短髮和作中性打扮到屯門裁判法院應訊，她承認於去年7月31日和8月2日，4度不誠實取用醫管局之電腦門診預約服務系統罪名。

部分用他人名義登記的預約，以自己的名字補上。隨後，電話預約系統的經理發現，有人在去年7月31日和8月2日，以兩個手機電話號碼致電預約夜診服務高達70次，打了3小時電話，而大部分預約其後會被取消，經理見事態嚴重報警。警方在調查下發現有人以4個人的身份造謠嗎及出生年份登記預約門診，不久又取消，並於去年11月29日拘捕被告，被告在警誡下承認為見她喜歡的夏醫生，遂先以他人資料登記預約，當得悉夏的工作

案情指，被告於05年底，每1至2星期就到元朗診所看夏國棟醫生，其間夏國棟至屯門當試避她，但無效用。被告於案發的12日內更多次致電預約熱線，待她得知夏的當值房號後，再取消大

涉4項不誠實使用電腦罪名 為看醫生 不獲裁判官接納

信被告犯案純為看醫生，認為她沒有就事件作出交代，毫無悔意，而且被告的行為對夏醫生構成滋擾等，亦干擾醫管局的預約系統，影響真正有需要的病人，又指出「一個人不會日日掛病」，很大機會判處她監禁刑期。

3巴士串燒釀15人傷

【本報訊】香港仔隧道黃竹坑出口昨凌晨發生3輛巴士串燒相撞意外，一輛通宵綠城巴在轉車站上落客後切線駛出，撞尾隨一輛九巴收不及猛搖，再推前撞向一輛城巴，共釀成15人受傷，其中3人情況穩定，其餘傷者均無大礙。警方正調查意外原因。

隧道外煞掣不及肇禍 車禍發生於昨日接近清晨5時左右，一輛開往華貴邨的N72號線通宵城巴，載着10多名乘客駛出香港仔隧道，停在黃竹坑出口外的轉車站上落客後，司機切線駛離時，遭尾隨一輛通宵九巴駛至煞掣不及，猛烈撞向車尾，導致城巴失控被推前，再撞倒另一輛停在轉車站上落客的N90號線城巴，造成3車串燒相撞。肇事九巴車頭嚴重凹陷損毀，撞風玻璃碎裂，而首先被撞的城巴扭屈變形，車上多名乘客被撞至失平衡跌倒，恍如滾地葫蘆，共有9男1女乘客(22至69歲)同告受傷；另九巴姓黃(42歲)車長，及3名男女乘客(18至62歲)亦受輕傷。

乘客離開車廂待救援 意外後，部分乘客自行離開車廂坐在路邊等候救援，數名傷勢較嚴重的乘客則留

在車內待救。由於現場有大量傷者，當局一度派出流動醫療車前往協助救援，14名傷者由多輛救護車分別送往瑪嘉烈醫院及律政治療院救治，當中兩男一女傷者須留醫，情況穩定。而事隔5小時後約昨晨10時許，再有一名52歲巴士女乘客自行到灣仔律政治療院求診。

3名巴士車長事後接受警方酒精呼氣測試，證實均無飲酒。至於3輛肇事巴士，其後由巴士公司安排拖走維修。同一巴士站前年(06年)3月24日清晨，亦曾發生一輛城巴與2輛公巴士串燒相撞意外，共釀27人受傷，包括廿多名小學生。



黃竹坑道3車串燒。受傷乘客坐在路邊等候救援。

聽障車房工倒車 險輾斃拾荒翁

【本報訊】一名需戴助聽器的車房技工，昨在深水埗車房外倒車泊位時，撞倒一名拾荒老翁仍憤然不知，更對途人的喝止聲「充耳不聞」，續將傷者撞入車底，幸千鈞一髮之際，車房東主衝出拍打車身鳴笛，老翁才不致枉死輪下，他頭部受傷送院，警方正調查意外

是否涉人為疏忽。險些輾斃途人的車房技工姓甘(29歲)，事發時右耳戴有一個助聽器，他事後表示，倒車時曾聽到「嘩！嘩！」聲，惟未意識是發生交通意外。警方發覺甘的駕駛執照有限制事項代號「2」，即駕車時需佩戴助聽器，事發時他雖有佩戴，但警員說話仍要提高聲量才能與其溝通。駕駛執照附戴助聽器 至於險死輪下的拾荒翁李*(明)70歲，被救出後仍清醒，曾怒罵司機：「有人嘩度都聽唔到！」在醫院接受救治後，目前情況穩定。



探員在酒樓內調查。

酒樓變賭檔 警拘51人

【本報訊】大嶼山東涌一間酒樓的男經理涉嫌利用職權，每逢社團舉行聯歡酒席後，懷疑以「借無則不」方式開設地下賭檔，打烊後招呼街坊開設夜賭局，警方根據線報於昨晨突擊搜查，當場拘捕包括酒樓男經理在內的51名男女，並檢獲數萬元賭款及麻雀牌具。

據大嶼山區重案組高級督察朱傑忠表示，警方於兩個月前接獲可靠線報，指東涌富東商場一間酒樓常於午夜時分，被人開作非法賭場，相信已活躍5個月，但賭檔主持人異常狡猾，並非每日開賭，只會趁有社團組織在酒樓舉行聯歡宴酒席作為掩飾，才開設賭局，招呼區內居民到來賭博。

利用社團聯歡宴作為掩飾

警方經監視調查後，發覺一間空運公司連逢前晚在酒樓舉辦聯歡晚宴，認為時機成熟，於是部署採取打擊行動，抽調大嶼山警區的重案組、反黑組、特遣隊及支援隊共逾20名探員，於昨凌晨1時酒樓打烊拉開後，相信賭檔經已開局賭得如火如荼之際，突擊搜查酒樓。

探員衝入酒樓後，當場發現有35男16女(年齡由20至51歲)，涉嫌正聚賭麻雀牌九、打麻雀及撲克牌；現場消息稱，部分聚賭人士一度企圖乘亂突圍逃走，但由於探員早已封鎖酒樓各出入口，故滴水不漏，迅即控制場面，將在場各人一網打盡。

檢5萬元賭款及賭博工具

被檢的51名男女接受探員調查後，警方相信其中一名34歲酒樓男經理涉嫌為賭檔主持人，其餘皆為賭客，行動中共搜獲約5萬元賭款及一批賭博工具，由於被捕人士眾多，各人手上被劃上號碼記號，分關3批手摺押解上警車帶署查。

酒樓一名姓陳負責人則否認有管理連涉賭局被捕，他表示相信被捕人士均是客人，而且亦不屬於賭局，純粹是客人用餐後「玩幾手」而已，其中並無酒樓職工在內。



警方在東涌一間酒樓圍堵，拘捕51人。

冒警廣東騙財色 港漢出獄施故伎

【本報珠三角新聞中心記者鄭海龍深圳15日電】一名曾因冒充香港警務處高級警官在珠三角多市招搖詐騙案，被判入獄兩年的香港男子，去年刑滿重獲自由後，仍不知悔改，再度冒充香港警務處高級警官，通過互聯網認識一名深圳女子，並故伎重施財色兼收。受騙的女事主在對方承諾遲遲不見見面，始知受騙報警，該名姓萬的港男近日已被深圳市龍崗區人民檢察院批捕。

女子被騙1.8萬人民幣

據檢控當局介紹，去年9月10日，疑犯萬先生利用互聯網交友網站與女事主曹某認識，然後向女事主謊稱自己是香港警察，欲與事主結婚等，騙取事主信任。9月18日，萬以為事主辦理香港出入境證件為名，其騙取事主人民幣1.8萬元等。後因萬某所辦證件經沒有下文，引起事主懷疑，向公安機關報警抓獲。

2005年6月，萬亦曾以香港鐵路區直通車隊刑事部刑事指揮官身份，進行行騙，甚至偽造函件向深圳特區區檢站發函感謝，後因深圳特區區檢站準備召開新聞發布會，萬見事情即將敗露而拒絕出席。後來，記者發現當中疑點而向地方核實，始揭發他的假冒身份。

曾冒充港總督警察

同年7月，佛山市公安局順德分局樂從派出所截獲一輛被盜女裝摩托車，司機萬*豪因無法出示相關證件而被扣查。後來揭發萬曾以香港警務處的名義先後在深圳、東莞、韶關等地招工，以收取服裝費、體檢費、手續費、出入口岸費、通行證費用等名義，向事主收取2,000元至10,000元不等的費用，有時又以自己或女兒身體欠佳或欠房租費「水電費等借口向事主「借錢」。佛山法院後來以他冒用「香港九龍司警中國佛山鐵路辦事處處督察」的名義多次行騙，判處兩年有期徒刑，自去年7月剛刑滿釋放。

破壁率有低至5% 消委會稱難監管

全破壁靈芝孢子 半數不符實

【本報訊】(記者 譚靜雯 陳卓棟)近年在香港廣為流行的保健食品靈芝孢子，部分聲稱具抗癌功效，其中不少產品以孢子的「破壁」程度作為賣點。不過，消費者委員會的測試卻發現，市面上16個聲稱為「全破壁」、「雙倍全破壁」等的靈芝孢子產品中，只有半數產品的破壁率在90%以上，其中一個樣本破壁率更只有5%。同時，6個宣稱為「純靈芝孢子」產品中，經測試後發現全部含有其他物質。消委會承認因法例所限，難以就有關產品作出監管，故已將測試結果交由海關等跟進。

不少品牌的靈芝孢子，均標榜「破壁」的產品較「無破壁」的療效更佳，令身體更容易吸收，以此作為招徠。不過，消委會昨日公布有關的測試結果，指使用光學顯微鏡測試市面上聲稱有「全破壁」、「雙倍全破壁」和「99.9%破壁」的靈芝孢子產品後，發現在抽查的16個樣本中，僅有一半，即8個樣本的破壁率在90%以上，部分更接近100%，而餘下的樣本均不及格，有2個的破壁率更在20%以下。


部分含有菌絲或填充劑

其中，以「御藥堂全破壁純靈芝孢子」的破壁率最低，只有5%，跟生產商於包裝盒上「全破壁」的聲稱有很大差異，另一款是「澳健寶100%純靈芝孢子精華全破壁」產品，其破壁率只有10%至20%。同時，消委會測試又發現，有6款聲稱為「純靈芝孢子」的產品，除含有靈芝孢子外，部分樣本更含有其他的物質，如靈芝菌絲、萌芽孢子及膠囊填充劑等，包括「學者靈芝100%純靈芝孢子粉膠囊全破壁」、「2036高活性全破壁100%純靈芝孢子精華」及「草姬純靈芝孢子全破壁」等，但產品的標籤上卻沒有清楚列出這些成份讓消費者參考。

消委會亦發現，其中5個樣本添加了維他命E，但生產商沒有在標籤上註明。測試亦檢視樣本膠囊的重量及內含物重量是否與標籤相符，發現「草姬靈芝孢子」重量與標示不相符，聲稱每粒300毫克，實質每粒只有238毫克。

檢測結果係海關跟進

消委會宣傳及社區關係小組主席何沛謙在記者會上表示，愈來愈多的宣傳都以高破壁率為揀選靈芝孢子產品的重要考慮因素，消委會關注樣本的破壁率存在很大差異。不過，香港目前並沒有標準界定「全破壁」，資訊並不清晰，亦沒有法例規定「全破壁」的定義，故監管上有困難，消委會已經將測試結果交由海關和衛生署跟進。何沛謙建議，市民選擇有信譽的商舖購買靈芝孢子產品，並看清楚中成藥的標籤及說明書的內容，了解該藥的成份及功效等。服用後如出現不適，要停止服用及諮詢中醫師的意見。



在光學顯微鏡下觀看的破壁情況。100%破壁 20%破壁 5%破壁

專家：破壁增效無科學依據

【本報訊】(記者 譚靜雯 陳卓棟)市面上不少靈芝孢子及靈芝孢子油均以「全破壁」作賣點，稱有更易吸收、效果更佳，不少中醫對此表示肯定，但有專家認為，目前尚未有研究報告提出科學依據支持該觀點，而且破壁工序或會使孢子某些有效成份流失，效果未必增強。

中醫認為有利人體吸收

香港中文大學中醫學院教授張馳波指出，目前對靈芝孢子是否需要破壁處理尚存爭議，多數中醫學者認為靈芝孢子經破壁處理後，剔除人體難以消化的物質，有利於吸收其活性成份。但這種說法未有科學根據支持，亦有學者表示，破壁過程可能使孢子的有效成份受氧化而破壞。

工序過程或降低效能

香港中文大學生物系趙超群教授指出，良好的破壁在工藝理論上能增加提取靈芝孢子成份，但某些生產商對孢子進行破壁工序時，進行高溫、高壓等處理，使孢子內靈芝多醣等活性物質被分解，降低保健效能，也會對药用價值的研究造成影響。

澳健寶與御藥堂 質疑測試結果

【本報訊】被指孢子破壁率低的澳健寶和御藥堂，均不同意消委會的測試結果。御藥堂指現時香港沒有合資格經驗和技術的機構測試破壁率，質疑消委會只是用顯微鏡來觀察，會有很大誤差。而澳健寶亦指消委會只是使用400倍的光學顯微鏡觀察，較難看到孢子破壁情況。御藥堂「全破壁純靈芝孢子」，在消委會測試中，孢子破壁率只是5%。御藥堂稱，產品是委託國家級的檢測中心測試，具法律效力，測試證明孢子破壁率達99.6%至99.8%。他們質疑消委會於顯微鏡下，以肉眼判斷靈芝孢子的破壁率，極有可能出現誤差。只用顯微鏡觀測有差異 另一生產商澳健寶的「100%純靈芝孢子精華全破壁」，於消委會的測試中亦驗出其孢子破壁率只有10%至20%。澳健寶表示，他們的產品是在澳洲用高科技破壁，但部分只是打穿細小的裂縫，並質疑消委會只是使用400倍的光學顯微鏡來觀察破壁率，又指難看到孢子的細小裂縫，又指不同實驗室及不同測試方法，結果會有差異。消委會對此反駁表示，其於測試時使用的是研究級光學顯微鏡，放大率由100倍至800倍，裂縫亦能觀察到，而且消委會會對同一產品使用多個不同樣本觀察，而非以單一觀察作出結論。



黃小姐：應按自己的需要服用靈芝孢子，當它是保健藥物，不可以用作醫療用途。

功效不顯 陶小姐：廣告稱靈芝孢子可促進新陳代謝、激活細胞，但我的父母食了1至2樽後，功效並不明顯，已停止服用。

消委會測試全破壁靈芝孢子結果

牌子	零售價(元)	生產商聲稱孢子破壁率	消委會測試孢子破壁率	消委會發現其他物質
自然良坊靈芝孢子全破壁	469	全破壁	100%	除了靈芝孢子外，還有其他生物，以DNA成份推斷，其他生物的DNA約佔0.5%
學者靈芝100%純靈芝孢子粉膠囊全破壁	450	全破壁，99.8%以上	99%	萌發孢子、凝膠狀物質及維他命E
余仁生特效全靈芝「破壁」孢子	438	99.9%	95-100%	子實體濃縮物
保多康靈芝孢子100%全破壁	499	全破壁，100%	95-100%	—
綠養坊靈芝專方全破壁靈芝孢子+靈芝提取精華	599	全破壁，100%	95-100%	孢子油粒及靈芝提取精華物
位元堂仙草全破壁靈芝孢子	498	全破壁	95-100%	菌絲體和子實體
2036高活性全破壁100%純靈芝孢子精華	418	全破壁	90-95%	少量菌絲
草姬純靈芝孢子全破壁	399	全破壁100%	90-95%	菌絲(萌發孢子及子實體)
怡仁堂全破壁靈芝孢子膠囊	468	全破壁	80-90%	菌絲和凝膠狀物質
風圖雙破壁靈芝孢子	399	雙倍全破壁	80%	菌絲和凝膠狀物質
古寶靈芝孢子	398	99.9%	80%	大量菌絲及凝膠狀物質，其中一個樣本有其他真菌孢子
維特健靈養華純靈芝孢子精華(納米技術全破壁)	780	全破壁，99.9%	80%	凝膠狀物質
蘇中第一靈芝	580	全破壁	75%	大量凝膠狀物質
淮安有機靈芝孢子膠囊(全破壁)	580	全破壁	50%	少量菌絲及添加維他命E
澳健寶100%純靈芝孢子精華全破壁	488	全破壁	10-20%	大量菌絲及凝膠狀物料
御藥堂全破壁純靈芝孢子	429	全破壁	5%	菌絲及大量填充料



資料來源：消委會

部分生產商回應消委會測試結果

御藥堂

- 負責測試的檢測中心通過省級認證，是具法律效力的國家級公正性檢測機構。
- 靈芝孢子的破壁率只是於顯微鏡下以肉眼進行判斷，可能出現誤差。
- 澳健寶
- 澳洲製造
- 消委會採用約400倍的光學顯微鏡觀察破壁率，會較難看到孢子上細小的裂縫。
- 不同的實驗室和測試方法，結果可有很大差異
- 已加強員工的培訓，改善產品的破壁率
- 產品中的維他命E是防止孢子破壁變質

黃添加

- 維他命E添加數量極微，對人體無害
- 維特健靈養華
- 交予消委會的測試報告強調產品破壁率大於95%
- 公司對產品的破壁率要求為不少於95%
- 在標籤上聲稱破壁率為99.9%並無不妥，因為5%的差異在統計學上是普遍接受的寬容度。
- 2036
- 業內處理孢子破壁率達90%以上都視為孢子「全破壁」，有裂壁亦視為破壁
- 測試發現的菌絲屬於蕈菌絲菌
- 每批產品都經過嚴格的品質控制，確保孢子的破壁率達95%以上。

學者靈芝

- 採用「萌動激活」技術會使孢子萌發。
- 光學顯微鏡下觀察到極少數靈芝孢子的萌芽管。

自然良坊

- 收到消委會報告後，曾進行DNA測試，並沒有發現其他生物的DNA，只有靈芝的DNA

資料來源：消委會