突遭拒保即還柙 Ba叔面色大變

香港文匯報訊 （記者 杜法祖）有「內地演唱會之父」稱號、人稱「Ba叔」陳達志，因串謀3名人士詐騙2間上市公司中國環保電力（現稱中國富強集團）及中洲控股（現稱中科環保），其中3人被裁定13項串謀詐騙等罪成，而「Ba叔」亦因早前已承認相關控罪，4人原本一直獲准保釋，須即時還柙，「Ba叔」的案件押後至下月4日判刑，其代表律師指「Ba叔」以污點證人身份作供，應受保護，法庭最後批准他於還柙期間得到特別看管。

法官未宣讀裁決理由，已裁定首被告韓明光（43歲）、次被告鄒浩東（50歲）及第3被告賴麗芹（又名賴錦彤、44歲）共13項串謀盜竊、串謀詐騙、盜竊及發布虛假陳述控罪罪名成立，他們共串謀詐騙中國環保電力及中洲控股7,200萬公款。韓明光只被裁定第14項串謀詐騙罪名不成立，另全部控罪成立，法官即時取消各人保釋，下令還柙。

盼交求情信 獲押後判刑

法官將分3部分宣讀判詞，包括案件的歷史背景、證供以及分析和裁決，預料要3至4日才讀完。至於早於2006年時已承認控罪的「Ba叔」陳達志（64歲），原定昨天判刑，其代表律師表示，「Ba叔」有多封由親友撰寫的求情信，以及希望索取其背景報告後再作判刑。法官最後批准押後判刑，但拒絕「Ba叔」繼續擔保。

法官裁決時指，深信以污點證人身份作供的「Ba叔」早前已承認控罪，相信他會盡一切努力如實將事件供出。考慮「Ba叔」的教育背景不高，認為他是依賴韓明光及鄒浩東的專業知識來處理各樣的文件，而以「Ba叔」的英文水平，需要多項的理解去明白文件的內容。

待友如「黃大仙」官指誠實證人

法官又指「Ba叔」是頗成功的商家，他所做的事亦是基於對他人的信任，即朋友有什麼要求都會答應，因而有「黃大仙」稱譽。而韓明光及鄒浩東就是利用「Ba叔」的性格而欺負他，而「Ba叔」亦對自己「黃大仙」這個稱譽感到自豪，從以上各點，法官認為「Ba叔」是誠實可靠證人。至於其餘3名特赦證人，法官亦認為他們的口供回答直接，接納他們的證供。

此案於2008年4月開審至今已達3年多，「Ba叔」於2006年承認部分控罪，並轉做污點證人頂證其他被告，當中有被告多次向法庭申請司法覆核、轉換裁判官及要求廉署提供內地當局調查所得的資料等將案件一再拖延。

■Ba叔陳達志串謀3名人士詐騙2間上市公司，押後至下月4日判刑，被拒保釋還柙候判。

收柙獲特別看待 鞠躬謝法官

「Ba叔」昨在多名親友陪同下出庭，當法官決定將他還柙時即面色大變，沒精打采，後法官批准其在收柙所內得到特別看管，他即時向法官鞠躬致謝。

今或掛3號波 明料狂風驟雨

香港文匯報訊（記者 謝雅寶）一股熱帶低氣壓逼近香港，天文台昨晚9時35分發出1號戒備信號，預料明天最接近香港，不排除今日稍後或明日會改發3號強風信號。天文台高級科學主任黃永德預測，今天天氣仍然酷熱，稍後風勢加強，明日更會有狂風大驟雨。在熱帶低氣壓影響下，昨日香港天氣酷熱，天文台昨晨發出酷熱天氣警告，下午市區平均最高氣溫高達攝氏33.5度，跑馬地更錄得34度高溫。

繼本月10日熱帶風暴「莎莉嘉」吹近香港後，港人未來數天有機會迎接今年第2個颱風。一股熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏東約200公里，預料向西移動，時速約15公里，逐漸靠近廣東沿岸，昨晚天文台發出1號戒備信號。

昨仍酷熱 83長者送院

在熱帶低氣壓影響下，天文台預測今日天氣依然酷熱，間中有幾陣驟雨，吹和緩至清勁東北風，稍後離岸間中吹強風，氣溫介乎28至33度。但明日日間天氣明顯轉差，料有狂風驟雨，吹強勁東至東南風，氣溫顯著下降至26至30度。黃永德表示，熱帶低氣壓與香港仍保持一段距離，今日天氣依然不大受影響，但提醒市民要做好防風措施，避免進行海上活動。

昨晨8時，天文台發出酷熱天氣警告，本港氣溫持續炎熱，昨午市區平均最高氣溫高達攝氏33.5度。長者安居協會昨日截至下午5時，共接獲1,188人次按動「平安鐘」，其中83人因身體不適需即時送院，主要原因是痛症及跌倒。協會呼籲，長者要留意未來數天的天氣變化，避免在惡劣天氣下外出。

萬寧喉片葉酸片含塑毒回收

香港文匯報訊（記者 謝雅寶）萬寧昨日宣布回收2款被驗出含塑化劑的「萬寧消炎喉片30片」及「萬寧葉酸5毫克60片」，衛生署發言人表示，已檢取有關樣本作進一步化驗，至今並無接獲不良反應報告，但發言人指，長期服用這2種藥物，會影響肝臟和腎臟，甚至增加患癌風險。萬寧已設立熱線電話2299 3381供市民查詢。

■兩款受塑化劑污染產品回收。

有關產品在新加坡生產，本港衛生署接獲萬寧通知，指測試發現該款喉片含有百萬分之1.4的「鄰苯二甲酸二」及百萬分之3.8的「鄰苯二甲酸二異壬酯」；葉酸片則含有百萬分之1.3的「鄰苯二甲酸二」及百萬分之1.6「鄰苯二甲酸二異壬酯」。

吞陳超常妻遺產 侄女須還4000萬

香港文匯報訊（記者 杜法祖）1960年代擔任保良局主席的已故名人陳超常妻子陳何麗娟，於2005年逝世前與侄女開立聯名戶口，侄女先後提走戶口內共5,900萬元，死者的遺產管理人匯豐銀行於高院興訟追討款項。高院昨頒下判詞判處侄女敗訴，指她於死者臨終前，運用不正當影響力奪取其財產，行為並不光彩，下令她交還逾4,000萬元。

原訴人匯豐銀行以死者陳何麗娟的遺產管理人身份，狀告死者55歲侄女何婉萍，要求法庭下令她交回與死者開立的聯名戶口內的5,900萬元。

官指不正當奪產行為不光彩

高院暫委法官高浩文昨頒下判詞，直斥答辯人虛構故事，不接納她與死者同住一段長時間，更不信死者待她猶如親生女兒。高官指死者在臨終前受到答辯人無微不至照顧，所以向她提供金錢利益是可以理解的，但以2人的關係，答辯人竟可得到千萬計現金，可說是不成比例，高官只能解釋答辯人在一些事情上「作故仔」。

高官認為答辯人在死者臨終前數個月，正處於留院的虛弱時期，不斷運用不正當影響力取得其資產，答辯人的行為十分不光彩，故下令答辯人須就2001至2005年間，從與死者的聯名戶口內提取的款項、保險戶口內的款項，及死者擁有公司Angel Dream的資產及股票等逾4,050萬元，交還予原訴人。

床頭塌200磅吊櫃 公屋母女險壓扁

媽媽掙脫求援 好鄰居救出瀕死嬰

香港文匯報訊（記者 杜法祖）天水圍天瑞邨一公屋單位，昨晨發生吊櫃倒塌險殺母女意外。一名母親在床上為歲半大女兒哺乳時，床頭一個重逾200磅吊櫃突塌下，幸當時母女均在床尾，未遭吊櫃直接擊中，但吊櫃疑撞及床頭板及床褥後再翻下將母女壓住，期間母親奮力掙扎脫身，眼見女兒被壓至面色轉紫情況危急，馬上衝出屋外求救，幸獲好鄰居協助合力抬起吊櫃救出女嬰，母女事後同須送院救治，其中女嬰需留院觀察。

■男戶主檢視翻下險壓死妻女的吊櫃。

■險遭吊櫃壓死母女同送院敷治。

現場為天瑞邨瑞豐樓18樓一單位，戶主姓陳，與34歲姓黃妻子及2名分別3歲及1歲半女兒同住，險遭吊櫃奪命2母女為女戶主及其幼女。據悉陳家的主人房床頭，由牆身至天花裝有一個高5呎、寬4呎及深2呎半木吊櫃，用以擺放雜物及裝飾品等。

床褥卸力保命 書法伯伯施援

事發昨晨約9時，戶主已外出，屋內只有母女3人，長女在另一房間熟睡，黃婦開奶入房後，安躺床尾為幼女哺乳。期間重達200磅的床頭吊櫃突垂直塌下，先撞及床頭板及床褥，再向床尾翻下，當場將母女壓住。

現場消息指，黃婦腳被壓住，幾經掙扎才將腳拔出，但幼女仍被壓住，黃婦無法獨力將吊櫃抬起救女，慌忙致電通知丈夫報警。在救援人員到場前，黃婦眼見幼女面色轉紫，急忙衝出屋外四處拍打鄰居大門求助，幸鄰居吳伯正在家中練書法，聞訊即與黃婦合力將吊櫃抬起救出女嬰，稍後女嬰面色復常，相信是床褥卸去大部分壓力，她僅背部擦傷，救護員到場將母女齊送屯門醫院治理。

10多年前訂造 疑安裝有問題

黃婦敷治後無礙出院，惟女嬰因一度被吊櫃壓住，需留院觀察，戶主陳先生接獲通知趕到醫院，得悉妻女無大礙後如釋重負，馬上回家感謝協助拯救妻女的好鄰居吳伯。

事後陳先生讓記者入屋採訪，他透露肇事吊櫃在10多年前訂造，出事後才發覺吊櫃以「上8下1」共9口螺絲安裝，惟事件中9口螺絲連同入牆膠塞全部「連根拔起」，且入牆深度僅得大約1寸2分，質疑安裝有問題。陳續稱，事發時吊櫃是垂直塌下床頭再翻向床尾，幸其妻當時躺在床尾哺乳，不然肯定被吊櫃壓扁。陳直言經此一役，日後不敢再裝同類吊櫃。

類似意外於2009年9月在大埔怡雅苑亦曾發生，當日屋苑一單位睡房內一個5呎闊吊櫃，疑因不勝負荷倒塌，險將在房內的戶主女兒壓扁，幸她及時走避，僅手及腰受輕傷。

放重物牆空心 隨時夢中挨砸

師傅意見

「吊櫃絕不宜裝在床頭之上，否則熟睡時塌下隨時會奪命！」據資深裝修師傅表示，吊櫃倒塌原因多與牆身及螺絲有關，如牆身殘舊或屬空心磚牆、入牆固定吊櫃的拉爆螺絲安裝欠佳或出現問題，以及擺放物件過重，都是導致吊櫃塌下原因。

該名師傅又稱，安裝掛牆吊櫃，關鍵要在吊櫃內的四個角位以拉爆螺絲入牆，將吊櫃牢牢固定在牆壁上，最穩妥做法是將吊櫃背靠牆壁及上貼天花板。此外，亦不宜在吊櫃內放過重物件，若存放重物，地櫃會較為合適。而且吊櫃亦不宜安裝在床頭上，因吊櫃在住戶熟睡期間塌下，隨時釀成傷亡意外。

同時，安裝技師的經驗和手工質素亦十分重要，假如牆壁鑽孔過大，或安裝在空心的磚牆上，均會令吊櫃隨時有塌下危機。

建造業總工會表示，在睡房安裝吊櫃十分普遍，但要聘請合資格技工，看清楚牆壁是否適合安裝。 ■香港文匯報記者 杜法祖

危險品櫃車翻側 沙田塞車半日

■貨櫃車在沙田大埔公路失事跨過石壆越過逆線，滿載70桶第四類危險品的20呎貨櫃翻側，交通受阻達7小時。

香港文匯報訊 (記者 鄺福強) 一輛載滿17噸化學危險品貨櫃車，昨午沿城門隧道公路落斜，駛至沙田大埔公路近蔚景園對開彎位，失事撞毀逾20米分隔石壆後「甩拖」翻側，拖頭跨過1米高石壆，大半邊車身越過逆線，司機受傷被困，由消防救出送院，由於翻側20呎長貨櫃露出桶裝危險品，消防核生化車奉召到場戒備及小心處理，導致大埔公路來回交通癱瘓近7小時，車輛大排長龍。

防化學品洩漏 現場清理緩慢

翻側20呎貨櫃車折曲變形，櫃內合共載有70桶、每桶高約3呎、直徑約1呎半的第四類危險品「二苯基甲烷二異氰酸酯」，由於該類化學危險品有毒性，可致人體不適，部分桶身亦告撞凹，消防員等拯救人員需小心處理防止洩漏，以致清理現場速度緩慢。

現場為沙田蔚景園對開，城門隧道與大埔公路交接處，事發昨午12時40分，該輛載有17噸危險品的貨櫃車，由46歲許姓男子駕駛，經城隧抵沙田後沿城門隧道公路落斜，途至近大埔公路蔚景園對開左彎失控，猛撞右邊一段約20米石壆，並撼斷一支燈柱，拖頭跨過1米高石壆，大半架車停在逆線快線上，猶幸未與逆線車輛相撞，但20呎長貨櫃「甩拖」翻側，尾門彈開露出桶裝危險品。

核生化事故車到場 城隧封閉

貨櫃車司機被困車內，消防員花了20分鐘將他救出，幸僅手、腳受傷，送院無大礙。消防發覺翻側貨櫃內滿載第四類危險品，恐防發生洩漏，安排核生化事故車到場戒備及處理，政府化驗師及環保署人員亦奉召到場協助。期間大埔公路來回行車線分別僅開放一條行車綫，往城隧方向車龍延至馬場，城隧往沙田方向管道間歇性封閉，沙田交通嚴重阻塞。運輸署一度呼籲駕車人士改行獅子山隧道、大老山隧道或8號幹線往九龍。

稍後，警方安排吊臂車及貨櫃車到場，由處理核生化事故的消防員利用吊臂，逐桶危險品吊上貨櫃車運走，及至晚上7時才完成，交通在晚上7時半解封恢復正常。

第4類危險品 毒性較低

消防處新界東助理消防區長歐陽駒表示，事件並無化學品洩漏，而根據法例，「二苯基甲烷二異氰酸酯」屬第四類危險品，毒性低，無爆炸性，運輸亦毋須牌照。

「二苯基甲烷二異氰酸酯」是一種工業用途廣泛的化學品，室溫下呈白色或微黃色固體狀態，溶化後變成液體，可用作製造鞋底、實心輪胎、密封墊、人造革，甚至人體器官代用品等。中文大學生物化學系副教授何永成指，此種化學品毒性不強，經呼吸和皮膚吸收方面毒性較低，但仍有一定毒性，可導致眼睛刺激和輕微皮膚刺激，造成皮膚過敏。