

疑游夜水拒復合被殺 閩中女密友帶署調查 南亞女割喉命案 同鄉前夫速落網

香港文匯報訊(記者 溫瑞麟、杜法祖)深井青龍灣沙灘謀殺案有突破性發展,警方新界南總區重案組證實死者為一名35歲南亞裔女子後,昨凌晨即掩至深水埗其分租單位調查,竟發現死者同鄉前夫在場,調查後相信他涉案被捕,又帶走死者同住的閩中女性密友返署通宵問話,兇案動機仍在調查,初步不排除有人要求復合不遂而動殺機。

半年前離婚 夫另結新歡

自前日清晨揭發兇案後,新界南總區重案組經深入調查,至昨日凌晨終於證實遇害女事主是一名35歲南亞裔女子,生前居住深水埗南昌街16至18號7樓一分租單位套房,驗屍報告則顯示她頸部受傷致命。涉嫌被捕疑兇38歲,同是南亞裔。消息指,其本與死者屬夫婦關係,且有子女,及至半年前雙方感情破裂離婚,女事主搬往南昌街上址與一名閩中女性密友同住,疑兇則在同區通州街180號另一分租單位,與印尼籍新歡女友同居。

疑兇受傷沿途留條血路

消息稱,疑兇與前妻分居,即與新女友共築愛巢,但最近感情有變,有人念及往日情,又再約會前妻,並要求復合,惟多次均被拒絕,事發當晚(本月18日),有人又約前妻往深井青龍灣沙灘游夜水,再度要求復合,並暗中帶備一把生果刀,若要求復合無望,即以暴力威脅,結果發生激烈糾纏,混亂間前妻遭利刀割喉身亡,疑兇自己亦受傷,沿途留下一條血路,直至翌日始被晨運人士揭發兇案。

死者女密友手抱嬰兒返署



重案組探員將疑兇帶走扣查。

新界南總區重案組探員初時對死者身份茫無頭緒,經深入調查後,至昨日凌晨證實死者身份,凌晨1時許即到她位於深水埗南昌街的寓所調查,未料當時單位內除死者閩中女密友,死者前夫亦在場,探員立即向其調查,期間有人神情閃縮,支吾以對,經探員再三盤問,終揭發其與前妻遇害有關,遂以手銬將其雙手反鎖,黑布蒙頭帶署扣查。另外,警方亦邀請死者閩中女密友返署提供資料,而她在返署時,仍手抱一名嬰兒。

至凌晨4時許,重案組探員再將疑兇押回其位於通州街的寓所搜查,事後檢走一批證物,與其同居的印尼籍女友則相信對案件並不知情。案件目前繼續由新界南總區重案組跟進。



探員將女死者的閩中密友帶走協助調查。



重案組探員在疑兇寓所檢走一批證物調查。

向鄰居潑腐液 7旬躁翁反鎖自刎

香港文匯報訊(記者 溫瑞麟)一名行為怪異,疑有精神問題的七旬躁翁,昨晨突在慈雲山寓所外電梯大堂,以腐蝕性液體潑向外出男鄰居,再反鎖屋內危坐窗邊與警對峙1個多小時,警員聯同消防員破門入屋,發現他已用鋸刀及三角銼自殘,頸部大量出血,仿如血人,經送醫搶救情況危殆,遇襲鄰居經救治後無大礙。

老翁有精神病 疑畏罪自殘

涉嫌襲擊鄰居後疑畏罪自殘命危老翁姓梁,73歲,獨居,有精神病紀錄,他涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」被捕。另遭腐蝕性液體灼傷鄰居姓樂、23歲,他面部、眼角、左胸口及右手臂均灼傷,經送院救治後已無礙出院。

現場為慈雲山樓33樓,據悉,樂與家人包括母親及妹妹於2、3年前始搬到上址居住,惟不久即遭到梁姓躁翁滋擾,由於一家人每日外出或下班回家,都必須經過對方大門口,對方亦疑準時間,經常衝出指手劃腳破口大罵。

樂母更表示,一次與兒子及對方同乘升降機,兒子整理頭髮,即被指為「醜異」,由於對方經常自言自語,行為怪異,並有社工跟進,故相信其有精神問題,惟有敬而遠之,未料今次兒子竟遭傷害,表明一定會追究。

大堂等軌遇襲 向街坊求助

事發昨晨9時許,樂如常外出,在33樓電梯大堂等候升降機時,突聽到有單位大力關門聲響,不久即見梁迎面而來,不由分說,向他頭面淋濺不明腐液,樂感皮膚灼痛,急忙沿樓梯奔往下層向街坊求助報警。救護員到場,將事主送院救治,警員登樓調查,發現疑兇已折返單位,並拒絕開門,又危坐窗邊揚言跳樓,警員隔門相勸,消防員則於樓下張開救生氣墊。

至早上10時20分,單位突然靜下,消防及警員即破門而入,赫見事主已倒臥地上,頸、腹及左手受傷流血,即將他急送醫院搶救後,情況危殆。

警員在現場檢走染血鋸刀及三角銼等,經調查懷疑早前躁翁因受鄰居噪音滋擾刺激,傷人後再反鎖屋內畏罪自殘。案件交由黃大仙刑事調查隊第4隊跟進。

屋署頒令拆2樓 業主申司法覆核

香港文匯報訊(記者 杜法祖)筲箕灣一幢由磚石建成有70多年歷史的建築物,新業主聲稱需要翻新,並在2樓建立臨時鋼架鞏固,由於事前沒有得批准,被屋宇署頒令拆卸整層2樓,業主於是聘請結構工程師檢查,認為即使拆除鋼架亦不影響結構問題,無需要層層拆卸。但屋宇署指重建2樓是非法建築物,業主上訴至上訴審裁小組仍敗訴,昨入稟法庭申請司法覆核,要求高等法院推翻裁決。

申請人迪鴻有限公司,入稟控告首答辯人建築事務總監及次答辯人上訴審裁小組,要求推翻敗訴結果。申請人於2009年8月買下該幢已有78年歷史的建築物,後聘請裝修師傅翻新,但師傅發現物業上層非常殘舊,申請人於是再聘請建築師為物業維修,建築師表示為安全理由,需於上層安裝鋼架鞏固才可施工,建築師將部分不穩固牆身維修,至2009年底完工時,原先用來鞏固的鋼架並沒有拆卸,遺留在該物業內。

去年2月25日,屋宇署根據建築條例,指申請人因未得屋宇署批准而在樓宇施工,要求將整個上層拆去。業主聘請結構工程師檢視後,認為該建築物即使拆除鋼架亦無問題,樓宇的石牆已很堅固,建築物沒有問題。業主遂依此再上訴,但仍敗訴,昨希望再透過入稟推翻結果。

據悉,該建築物之前沒有人住,2年前易手便開始裝修,內間了4個單位,上下層分別2個,互不相通,每個單位約600至700呎。

瘋漢棍鎚襲3警 遭五花大綁送院

香港文匯報訊(記者 杜法祖)將軍澳寶林邨一名青年,昨凌晨疑精神病發,手操鐵鎚及鐵棍大吵大鬧,2男1女警員到場將其制服,惟混亂間同告受傷,事後青年被五花大綁送院治理,3名受傷警員亦需送院救治。

現場為將軍澳寶林邨仁樓一單位。涉案青年鄧×清(21歲),據悉有精神病紀錄,事後涉嫌「襲警」及「藏有攻擊性武器」被捕,至於3名受傷警員,分別2男1女,送院經救治後已無礙出院。

事發昨日凌晨4時25分,鄧疑病發突然情緒激動,手持鐵鎚及鐵棍大吵大鬧,家人恐遭傷害報警求助。2男1女警員接報手持盾牌到場,甫入單位,果見青年在客廳揮舞鐵棍及鐵鎚,遂軟硬兼施要求對方放下「武器」,詎料對方情緒愈加激動,情況失控,警員遂乘其不備,一湧而上將其制服,惟在糾纏間3警員同告受傷,事後需與青年同送院治理。案件交由觀塘警區刑事調查隊第6隊跟進。

小巴衝燈追尾撞 守法鐵騎士命危



肇事電單車車尾箱飛脫,車頭有一個「佛」字。



肇事小巴車後停在路中,車底遺下大灘血跡。



肇事小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕扣查。

香港文匯報訊(記者 溫瑞麟)一輛專線小巴昨晨駛經大圍車公廟路交通燈位時,疑司機貪快,誤以為前行電單車會衝燈尾,遂加速尾隨衝燈,詎料電單車卻減速停車,結果當場將電單車連人撞倒,推行逾20米始停下,騎騎士慘遭捲入車底重創,頭盔亦遭壓扁,經送醫院搶救後命危,小巴司機被捕扣查。

遵守交通燈號停車,卻無辜撞傷命危鐵騎士洪福興(51歲),送院後情況危殆。

據悉洪任職車房技工,與妻、9歲讀小學四年級兒子及岳母同住大圍顯徑邨顯揚樓,每日習慣駕駛俗稱「綿羊仔」的電單車代步上班,相信當時他正往上班途中。其任職診所護士的妻子接獲通知偕家人趕往醫院,當得知丈夫危在旦夕,一度掩面痛哭。岳母形容

洪不煙不酒又顧家,是好女婿,且為經濟支柱,是次意外令舉家陷困境。

連人帶車被推行20米捲車底

事發昨日上午11時12分,53歲男子李×昌駕駛一輛滿載乘客的803K專線小巴,沿大圍車公廟路往大圍方向行駛,當至車公廟遊樂場交通燈前時,燈號開始轉黃燈,前行「綿羊仔」電單車依指示收慢擬停車,詎料專線小巴卻未有收掣,猛撼向電單車,將洪連人帶車推行逾20米,並將其捲入小巴車底拖行,頭盔亦遭車胎壓扁。其他駕駛人士見狀即報警。

消防員及救護員到場,迅將被困車底的洪救出送院搶救,當時他已陷昏迷。警員隨後封鎖現場一段

路面調查意外原因,發現小巴左頭輪旁遺下大灘血跡。

誤前車會衝燈 小巴司機危駕被捕

現場消息稱,小巴司機一度解釋,誤以為前方電單車會衝燈尾,遂加速尾隨衝燈,詎料電單車卻減速停車,結果將對方連人帶車撞倒。肇事司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕扣查。

肇事小巴上一名唐姓男乘客事後表示,事發時懷疑有人跟車太貼,當轉燈號時仍無意識減速停車;他說平日經常乘坐該條線路小巴,大部分司機都不會開快車,他表示事發後乘客相繼落車離去,但他看到大灘血跡時一度被嚇得有些「腳軟」,非常恐怖。

狂亂飛車裝修工 亦涉律師行刑毀

香港文匯報訊(記者 杜法祖)牽涉刑事損毀2間大律師行的34歲裝修工人,涉上週四凌晨在停牌期間狂亂駕駛,與警車追逐10分鐘,終因撞倒燈柱才停下,期間私家車的玻璃碎片更擊傷途人手腳;警方在車內找到毒品並將其拘捕。該中年漢昨於觀塘裁判法院提訊。

34歲被告葉聲揚暫被控以狂亂駕駛而傷人及停牌期間駕駛罪名,暫毋須答辯,還押至10月17日待警方調查,諮詢法律意見及等候化驗所報告。

被告有7次案底

控方指被告有7次案底,其中6次與交通有關,另被告亦於本週尾須就刑事損壞金鐘遠東金融中心金業大律師事務所及中環告羅士打大廈德輔大律師事務所的玻璃門而需到區院受審。

案發於本月18日凌晨4時,警方發現一輛私家車在太子道東及彩虹道交界狂亂駕駛,雙方發生追逐,期間私家車衝了4盞交通燈、2次撞倒欄杆,終在界限街及基堤道交界因撞毀燈柱停下。警方拘捕被告後,在車上找到2.77克冰毒、10粒「仔仔」及吸食冰毒的冰管。

涉入侵港交所 黑客候審

香港文匯報訊(記者 杜法祖)涉嫌入侵港交所「披露易」網站被拘捕的29歲男子,昨日被警方正式落案,控以一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名,本週三(24日)在屯門裁判法院提堂。

人,警方商業罪案調查科於本月10日接報,指香港交易及結算所有限公司的网站遭受網絡攻擊,高罪科科技罪案組探員經過深入調查,上週四在觀塘區拘捕涉案男子,並檢走一批疑有入侵披露易網站紀錄的電腦。

地盤翻吊臂車 壓屋頂無人傷

香港文匯報訊(記者 溫瑞麟)港鐵位於紅磡的觀塘線沿線黃埔站及隧道工程地盤,昨早發生驚險工業意外。一輛重型吊臂車吊運一批石膏板時突告傾側,吊臂連同貨物一同壓向地盤內一座2層高臨時辦公室屋頂,幸無釀成傷亡,勞工處與機電署正調查意外是否涉及超重或人為操作問題。

支撐腳架不勝負荷失衡

現場為紅磡愛景街8號港鐵觀塘線沿線黃埔站及隧道工程地盤空地,肇事重型吊臂車車長約40呎,每次可吊運逾4噸重貨物。



肇事吊臂車傾側,吊臂與吊運的鐵籠連貨物壓在屋頂上。

現場所見,傾側的吊臂車其中一邊支撐腳架深陷石屎地台內,不排除因石屎地台不勝負荷塌陷,致使吊臂車失去平衡傾側。

操作司機幸及時跳車

事發昨早10時40分,肇事吊臂車在地盤空地張開四支支撐腳架後,司機操作吊臂,擬將一個約8呎乘5呎載有多箱石膏板的大鐵籠吊起,準備越過2層高的臨時辦公室屋頂,放入隔鄰另一座仍在建築中的建築物內,未料中途吊臂車突失平衡傾側,伸長的吊臂連同滿載石膏板的鐵籠頓時壓向臨時辦公室屋頂,部分屋頂遭壓毀,操作司機臂車的司機幸及時跳車,未有受傷。

由於一度傳出辦公室內有人受傷被困,大批消防員到場搜索,幸最後證實無人受傷或被困。勞工處及機電署人員事後到場了解,至於意外原因是否涉及人為疏忽、機件故障、超重抑或人為操作問題等仍需進一步調查。