

創科基金幾齋蝕 14年零檢討

25項目無成果或無評估 六成無還款 回收資金僅7%

香港文匯報訊（記者 郭兆東）創新及科技基金本為資助業界進行創新科技研究，但據審計署昨日發表的報告指出，基金運作14年來未曾進行全面研究，研發中心亦未能達到財務表現指標，部分研發項目同樣表現不佳。報告又指出，小型企業研究資助計劃資金回收僅得撥款額7%，另60%已完成項目更沒有還款，料部分因沒有適時跟進，恐已無法追討。審計署建議創新科技署要進行全面檢討，勿再拖延及密切跟進逾期個案。創新科技署表示，歡迎為基金進行衡量量值式審計，並同意署方建議。

由港府成立的創新及科技基金，轄下有4個資助計劃，當中「創新及科技支援計劃」及「小型企業研究資助計劃」佔基金撥款90%，但審計署昨日發表報告指出，基金運作14年以來，創新科技署未曾對基金進行曾承諾的全面性綜合檢討研究。審計署又發現，創新及科技支援計劃下，由研發中心進行的25個項目內，有13個未進行表現評估、其餘12個則沒有在技術突破及商品化上取得成果，而納米研發院更是毫無成果可言。

財務落差大 難自負盈虧

審計報告亦指出，創新科技署雖分別於2005年、2009年及2012年，三度尋求立法會財委會批准從基金撥款共9.182億元，但研發中心仍未能達到財務表現指標，個別表現更落差甚大，更指要達到在短期內自負盈虧的目標十分渺茫。

至於小型企業研究資助計劃方面，審計署發現，科技署沒有要求申請公司提供資格證明文件之餘，計劃撤回申請百分比偏高及持續上升，而申請獲批率就呈反比，但落空公司卻只獲簡略告知遭拒理由。報告亦指出，截至今年5月尾，當局只收回2,280萬元，相當於3.34億元撥款額的7%；在239個已完成項目中，更有60%項目沒有還款及26%項目的資助收回率低至10%或以下，其中更有72個未能訂立第二階段協議的項目沒有退款。審計署相信，創新科技署因沒有適時採取適當跟進，料部分項目經過長時間後，有關撥款或已無法追討。

申撥處理久 減研究興趣

此外，審計署發現創新及科技支援計劃下，各研發中心訂定特許費用做法有差異，與公營研究機構攤分收入安排亦不盡相同，包括沒有為評審

申請設定合格分數，及沒有就實物贊助的估值訂定詳細指引，導致遲交報告及賬目佔很高百分比，其中第一層撥款項目的最後帳目，平均有85.4%項目遲交。同時，報告又指出第一層撥款項目申請，平均需158日至222日處理時間，認為創新科技發展日新月异，業內競爭激烈，冗長的處理時間只會減弱研究人員興趣。

倡全檢勿拖 擬訂時間表

審計署建議，創新科技署署長應對基金進行全面檢討，勿再拖延，並為檢討擬訂時間表，訂明目標完成日期；同時考慮就創新及科技支援計劃申請設定整體及格分數，並檢討現有處理申請程序，定期提醒主要申請機構須遵從有關提交報告及經審核帳目的規定，及密切跟進逾期個案。

逾四成樓無年檢

消防屋署袖手

香港文匯報訊（記者 郭兆東）審計署發表第六十一號報告書批評消防處及屋宇署執法不力，包括未有發現44%樓宇的消防裝置沒有進行年檢、通風系統監察記錄不齊全及向「目標綜合用途建築物」所發的指示遵從率過低。報告又指，儘管消防安全情況並不理想，但消防處及屋宇署未有執法，更延遲處理投訴個案，建議當局採取適當措施處理樓宇違規情況、加強規管及加大執法力度。消防處及屋宇署均同意審計署的建議，並會考慮加大力度，改善遵從比率及巡查處理。

新系統竟無法確定樓檢進度

審計署昨日發表第六十一號報告書，力數消防處及屋宇署監管粗疏及執法不力。現時法例規定消防裝置擁有人須在完成檢查後14日內，將檢查證明書(FS251)副本送交消防處。但審計署發現，處方去年改用新電腦系統後，無法確定樓宇檢查工作進度，導致今年4月才發現4.7萬幢樓宇中，有44%樓宇的消防裝置可能沒有進行年檢。

審計署又發現，消防處監察新樓宇通風系統保養記錄不齊全，部分持牌處所沒有在4個年度內提交證明書，惟消防處不但未曾執法，甚至沒有制訂監察程序；而報告顯示，有29%證明書逾期提交，當中涉及470個承辦商。

打擊非法加油 157投訴拖成年

再者，審計署指每年警鐘誤鳴個案逾10宗樓宇有498幢，另有7,662宗呈報消防裝置欠妥個案，但當中67%在呈報後逾100日仍未完成處理；至於處方2003年提出的多項改善消防裝置承辦商註冊制度建議，至今仍未落實。同時，審計署認為消防處未有定期檢討打擊非法加油活動。另截至今年7月，處方有1,525宗投訴個案未完成處理，當中157宗更已拖延逾360日，反映消防處延遲處理投訴個案而未有將原因記錄在案。

逾3.1萬份屋署指引拖34月

此外，審計報告又發現，在消防安全改善計劃下，屋宇署及消防處向「目標綜合用途建築物」所發的指示，遵從率分別只得16%和27%；而截至今年6月尾，共有逾3.1萬份由屋宇署發出的指引平均逾期34個月未獲遵從。至於本應於巡查後4個月內發出的指示，審計署發現逾半未能達標，部分個案更逾期良久，但屋宇署卻未有執法，情況並不理想。

審計署建議，消防處處長應加強規管、有效運用新的電腦系統及加大執法力度，同時盡早決定有效落實建議，採取適當措施處理樓宇違規情況。

渠署審查不足

排污費屢漏收

香港文匯報訊（記者 陳廣盛）審計署發現，渠務署徵收排污費和污水附加費上經常有遺漏，批評渠務署對遺漏個案審查不足，認為渠務署要採取必要措施，研究立法訂立罰則，以防日後的遺漏及延誤徵收排污費。渠務署接納審計署建議，表示會為管理目的而另行增加季度報告和統計。

逾兩成新賬戶疑漏收

審計署發現渠務署於2012年度至2013年度，在8,944個不用付排污費的新用水賬戶中，有1,868個，即逾兩成賬戶，懷疑為遺漏徵收個案，但渠務署污水處理科只選取當中55宗來調查，結果仍發現有40宗為可徵收排污費賬戶，污水處理科之後在附近範圍的調查中，又發現另外377宗不用付費的賬戶，其實是可徵收排污費。

至於在非住宅新用水賬戶中，102個工商業種類有30個可徵收污水附加費，審計署發現部分申請賬戶，未有妥為填報工商業種類，以致被視為不用交費；渠務署在2010年至2013年的3年內，採取行動查核了3,155個賬戶，結果發現有72%可徵收附加費，渠務署其後追討了1,050萬元。

另外，審計署又調查渠務署的污水處理服務收費計劃，發現政府原訂目標是於2009年度至2010年度或之前，排污附加費收回成本率可達致100%，但渠務署所編制的2011年度至2012年度污水處理服務經營賬目，仍錄得營運赤字5.36億元。

環保斗違規佔路

環運兩署挨批



王國興批評環運兩署卸責。

香港文匯報訊（記者 陳廣盛）審計署發現，用來盛載建築廢料的環保斗全部不符指引，經常非法佔用道路，阻礙交通，當中很多更載滿垃圾及沒有覆蓋，令灰塵四起，批評環保署及運輸署對環保斗的規管並不理想，甚至連每日放在街上有多少個環保斗都不知道。審計署建議指定由一個部門負責，以及研究引入准許證制度，環境局長黃錦星表示，局方大致接納審計署的建議，會與不同部門合作，找出解決方法；發展局、運輸及房屋局、地政總署、警務處亦贊同審計署的建議。

審計署由去年8月起進行了一項為期一年的實地調查，在港島東、灣仔及油尖旺，跟進了470個環保斗，發現全部都不符合《環保署指引》及《運輸署指引》，不但全部沒有註明不可以載危險或易燃物品，99%沒有用防水布帳完全覆蓋，不合衛生，98%亦沒有在夜間設黃色閃燈。另外，環保斗並為交通和行人帶來不便，指引規定它們只可放在一般停車灣，但審計署發現，近四成環保斗被擺放在「禁止停車」限制區，近兩成更放置在有巴士行駛的道路上。審計署批評環保署和運輸署從無建立一套完善的規管制度，連有多少個作業中的環保斗，每日放在街上的環保斗有多少個都不知道。

倡聯手巡查 研引准許證

其實，《環保署指引》及《運輸署指引》都沒有法律效力，除非收到阻街或滋擾投訴，才會由警方以簡易治罪條例，或由地政總署根據《土地（雜項條文）條例》去執法，兩個部門現時平均兩個月才移走一個違規的環保斗，執行成效並不理想。審計署建議，發展局、環境局和運輸及房屋局要聯手制定巡查黑點計劃，並指定一個部門負責規管環保斗，以及研究引入具法律依據的准許證制度。

王國興批部門互相卸責

工聯會立法會議員王國興認為，審計署的批評恰當，過去經常收到居民及司機投訴，指環保斗佔用行車路面及受斗內的廢物影響，又引述投訴人表示，各相關部門互相推卸責任，投訴無門。他認為，環保斗隨意擺放行車路面，亦無發光標誌，對行車安全有很大影響，他認同審計報告所提出設立准許證制度的建議，並提出有關制度需由一個專責部門負責。

添馬艦補漏慢

促建署增監督

香港文匯報訊（記者 張文鈴）審計報告昨揭示，添馬艦的政府總部 and 立法會綜合大樓，在前年11月移交程序大致完成時，有88,960項缺漏和餘下工程尚未完成；截至今年8月，即保養期屆滿後一年，仍有495項缺漏，以及2,260項輕微缺漏未修補。審計署批評，承建商的修補缺漏工程不理想，促請建築署加強監督承建商工程，如要求承建商加派人手，以盡早完成該等工程。審計署亦建議若另外找人施工，可根據合約向承建商追討。建築署回應指，會繼續監察承建商表現，以期盡快完成餘下的缺漏的修補工程。

審計署調查發現，建築署在政府總部和立法會綜合大樓保養期屆滿前，已列出餘下工程及缺漏的清單，交予承建商。承建商亦承諾於去年11月底前，完成餘下工作。但審計署發現，截至今年4月，仍有3.6%的缺漏未完成，認為情況並不理想。審計報告指出，截至今年8月，保養期屆滿已經超過一年，仍有495項缺漏及2,260項輕微缺漏未修補，包括大雨後會漏水或滲水、食堂的太陽能熱水系統損壞、閉路電視影像不穩定，攝錄時間亦不一致等。建築署因此未有向承辦商發出保養證明書。

倡另尋施工 依約追開支

審計署認為，建築署需要加強監督承建商在修補缺漏方面的工程，例如要求承建商調派更多人手，以盡早完成該等工程，



審計署指添馬艦工程在移交程序大致完成時，尚有88,960項缺漏。

以及作出安排，避免在進行有關工程時，對樓宇使用者造成不必要的妨礙及滋擾。若承建商未能在適時完成餘下缺漏修改工程，建築署需考慮另找人施工，並根據合約向承建商追討開支。

倡全部工程要求納招標文件

而添馬艦綜合大樓合約工程完工期，較原定目標遲4個月，原因是需要較長時間完成橫跨夏慤道的天橋，報告指建築署是在合約展開18個月後，才指示承建商動工建造行人天橋，承建商則於接獲指示後15個月，才為天橋施工，令工程延遲。報告又指出，在大樓啟用前，未有為食水供應系統全部消毒及立法會秘書處在合約批出後，才提出需要額外樓面面積。審計署建議，日後要採取措施，盡量避免附屬構築物延遲竣工，盡可能將全部工程要求納入招標文件等，當局表示同意審計署建議。



審計署倡為環保斗引入准許證制度，減少堵路情況。

大埔及北區幼稚園* 「統一收生安排」家長簡介會

(只適用於申請在2014/15學年入讀大埔及北區幼稚園「幼兒班(K1)的學生家長」
(* 包括幼稚園及幼稚園暨幼兒中心)

教育局於本年11月底及12月初將會舉辦16場相同的家長簡介會，以詳細解釋大埔及北區幼稚園的「統一收生安排」的流程及須注意事項，並設即場答問時間。簡介會詳情如下：

編號	舉行日期及時間	地點	截止報名日期
1305	11月24日(星期日) 上午9:00至10:00	新界粉嶺—鳴路27號 粉嶺官立中學	11月20日
1306	11月24日(星期日) 上午11:00至中午12:00	新界粉嶺—鳴路12號 香港正覺蓮社佛教正覺蓮社學校	
1307	11月24日(星期日) 下午2:00至3:00	新界粉嶺—鳴路27號 粉嶺官立中學	
1308	11月24日(星期日) 下午4:00至5:00	新界粉嶺—鳴路12號 香港正覺蓮社佛教正覺蓮社學校	
1309	11月30日(星期六) 上午10:00至11:00	大埔太和路10號 迦密聖道中學	11月25日
1310	11月30日(星期六) 下午2:00至3:00	新界粉嶺—鳴路27號 粉嶺官立中學	
1311	11月30日(星期六) 下午4:00至5:00	新界粉嶺—鳴路12號 香港正覺蓮社佛教正覺蓮社學校	
1312	12月1日(星期日) 上午9:00至10:00	新界上水百和路21號 上水官立中學	
1313	12月1日(星期日) 上午11:30至下午12:30	新界上水百和路21號 上水官立中學	12月2日
1314	12月1日(星期日) 下午3:00至4:00	大埔太和路10號 迦密聖道中學	
1315	12月7日(星期六) 上午9:00至10:00	新界上水彩園邨 香港正覺蓮社佛教陳氏宏學校	
1316	12月7日(星期六) 上午11:00至中午12:00	新界上水彩園邨 東華三院馬錦燦紀念小學	
1317	12月8日(星期日) 上午9:00至10:00	新界上水彩園邨 東華三院馬錦燦紀念小學	
1318	12月8日(星期日) 上午11:30至下午12:30	新界上水彩園邨 東華三院馬錦燦紀念小學	
1319	12月8日(星期日) 下午3:00至4:00	新界上水彩園邨 東華三院馬錦燦紀念小學	
1320#	12月7日(星期六) 下午3:00至4:00	新界上水彩園邨 東華三院馬錦燦紀念小學	

#編號“1320”的簡介會以英語進行；其餘均以粵語進行。
報名：(家長可透過以下其中一個途徑報名)(只須作一次報名，請勿重複)
1. 透過傳真或電郵報名，詳情請參閱教育局網址-「家長講座」網頁
http://www.edb.gov.hk/parentstalks；或
2. 親臨教育局新界東區域教育服務處(地址：新界上水龍琛路39號上水廣場22樓)索取報名表，填妥後交回收集箱。
[報名將以先到先得形式處理。如場簡介會滿額，家長可作其他選擇。]
出席：教育局會回覆確認報名成功。請收到確認的家長提早15分鐘進場，進場時須出示確認回條或電郵。由於座位有限，每個成功申請只獲安排一個座位。
查詢：可致電幼稚園及幼兒中心聯合辦事處(電話：3107 2197)、大埔區學校發展組(電話：2639 4856)或北區學校發展組(電話：2639 4858)。

今日香港天氣預測

2013年11月14日 星期四

未來四日天氣預告

大致多雲，初時有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光

氣溫：19℃-23℃ 濕度：65%-85%

潮漲：05:56(1.9m) 19:07(2.1m)

潮退：11:50(1.0m) -

日出：06:34 日落：17:41

空氣污染指數

一般監測站#

污染指數：20-55

空氣指數：輕微至偏高

路邊監測站*

污染指數：45-75

空氣指數：中等至偏高

15/11(星期五)

氣溫：19℃-24℃ 濕度：60%-85%

部分時間有陽光

16/11(星期六)

氣溫：20℃-25℃ 濕度：60%-85%

部分時間有陽光

17/11(星期日)

氣溫：20℃-25℃ 濕度：50%-70%

大致天晴 天氣乾燥

18/11(星期一)

氣溫：19℃-24℃ 濕度：50%-70%

部分時間有陽光 天氣乾燥

中國各大城市天氣預測

城市	最低	最高	預測
北京	4℃	14℃	天晴
長春	0℃	6℃	多雲
長沙	9℃	14℃	密雲
成都	10℃	16℃	多雲
重慶	12℃	15℃	有雨
廣州	15℃	22℃	多雲
貴陽	7℃	11℃	密雲
海口	20℃	23℃	有雨
杭州	13℃	16℃	有雨
哈爾濱	0℃	5℃	有雪
合肥	10℃	17℃	密雲

世界各大城市天氣預測

城市	最低	最高	預測
曼谷	24℃	33℃	有雨
河內	21℃	25℃	密雲
新加坡	23℃	33℃	有雨
吉隆坡	24℃	32℃	雷暴
馬尼拉	26℃	31℃	驟雨
新德里	11℃	26℃	天晴
首爾	3℃	9℃	密雲
新加坡	24℃	30℃	雷暴
東京	7℃	14℃	多雲
墨爾本	12℃	18℃	驟雨
悉尼	17℃	26℃	天晴
阿姆斯特丹	3℃	9℃	密雲
雅典	13℃	19℃	雷暴
法蘭克福	5℃	9℃	多雲
日內瓦	2℃	7℃	天晴
里斯本	14℃	22℃	天晴
倫敦	4℃	9℃	天晴
馬德里	9℃	18℃	多雲
莫斯科	1℃	4℃	有雨
巴黎	6℃	11℃	天晴
羅馬	9℃	20℃	多雲
溫哥華	-7℃	4℃	多雲
芝加哥	-6℃	0℃	明朗

香港天氣預測

城市	最低	最高	預測
上海	13℃	16℃	有雨
瀋陽	2℃	9℃	多雲
石家莊	5℃	14℃	天晴
台北	21℃	25℃	有雨
太原	-1℃	10℃	天晴
天津	5℃	12℃	天晴
烏魯木齊	-1℃	7℃	天晴
武漢	9℃	19℃	多雲
西安	6℃	15℃	天晴
廈門	17℃	24℃	多雲
西寧	-7℃	5℃	天晴
銀川	-2℃	9℃	天晴
鄭州	6℃	17℃	天晴
檀香山	19℃	27℃	多雲
洛杉磯	13℃	23℃	明朗
紐約	0℃	11℃	天晴
三藩市	11℃	19℃	多雲
多倫多	-7℃	4℃	多雲
溫哥華	8℃	12℃	多雲
華盛頓	-3℃	11℃	明朗