以人爲本

據統計,不孕不育在我國近年的患病 率已提升至 10%至 15%,即每 8-10 對 夫婦便有1對不能生育。醫療科技日 益發達的今天,不孕不育發生率卻不降 反升,經濟科技發達地區和國家不孕不 育的情況越發嚴重,由此可見不孕育與 個人體質及生活習慣有關。治療不孕不 育辨證施治能對某些功能性疾病起到一 定的調節作用,不孕症患者不應盲目用 藥或進補,要先確診、後治療,依據不 同的情況選用不同的助孕措施。

> 文:鍾啓福醫師 (香港中醫學會理監事)

不孕是指育齡夫婦性生活正常,在未避孕的情況 下女方一年內未能成功妊娠;不育症是指夫婦雙方 同居沒有避孕下一年內未能生育。而曾經有試過孕 育而往後不孕者,稱為繼發性不孕,中醫學稱為 「斷緒」。早在三千年前,《黃帝內經》就有不孕 不育的記載和治療的經驗。中醫在治療不孕方面有 其獨特的優勢,特別是對功能性及內分泌紊亂導致 的不孕不育,通過調理身體內在動態平衡,糾正體 質,增強氣血,增加受孕率,可解決不孕疑難。中 醫以「婦人以血為本,血不旺則益血氣」的原則, 在治療各種原因引起的男女不孕不育症或婦科疑難 雜症上,有着濃厚的中醫特色。

懷孕的基本條件

要解決不孕首先要了解女子如何能受孕。第一,女方的卵巢要有 正常排卵。其次,男方精液中含有足夠數量、良好活動和正常形態 的精子。其三,女方的輸卵管要暢通無阻,使精子和卵子能在管內 結合成受精卵。第四,受精卵能在子宫內膜正常着床,才能發生妊 娠。只要以上其中一個環節出現問題都會導致不孕不育。

所以引起不孕不育的原因,可能與男女雙方都有關,不單單是女 性問題。要查找不孕不育的病因,夫妻雙方同時診斷及治療很關 鍵。有些人總是認為不能生育肯定是女方的因素,但是女方查來查 去仍找不出病因。其實可致不孕不育的原因可以很多,總體來說, 不孕的原因女性約佔40%,男方亦佔40%,原因不明性不孕則佔 20%。因此,如果不孕症患者第一次就診時,最好是夫妻雙方一起 前往檢查。

中醫治療不孕不育症


清代陳士鐸《石室秘錄‧子嗣論》指出:「男子不能生子,有六 病,女子不能生子,有十病。」此為「胞胎冷、脾胃寒、帶脈急、 肝氣鬱、痰氣盛、相火旺、腎水衰、任督病、膀胱氣化不行、氣血 虚」。不孕常常是功能性病變居多,中醫藥可發揮其所長。中醫治 病講究以人為本,在排除器官性病變之後,治療時辨證求因,審因 論治,從人體整體出發,總綱是調理陰陽,平衡氣血。其次要臟腑 和諧,女性不孕主要涉及腎、肝、脾。其中,腎是先天之本,藏精 主生殖功能;脾為後天之本,氣血化生之源;肝藏血,與衝脈關係 很大。所以,腎、肝、脾功能足夠就可以藏精、化氣、生血,衝脈 血氣盛而能產子。

中醫在辨證論治的指導下可採用多種內治法和外治法綜合治療, 治療手段包括: 內服、外敷、熏洗、針灸等。內服中藥從整體出 發,改善患者的體質,調整臟腑氣血;針灸能疏通經絡,調和氣 血,穩定內分泌,改善子宮局部血流;外敷及熏洗藥物能直接滲透 到病所,以通血脈、消癥結、利氣機、清濕熱。如子宮內膜異位 症、朱古力瘤、輸卵管阻塞、多囊卵巢症、陳舊性宮外孕黏連、盆 腔炎、痛經等都可以通過內服及外敷藥去改善局部血流,鬆解黏 連、有效地促進包塊的吸收,有利輸卵管、卵巢及子宮內膜的功能 恢復。

不孕不育的主因:

我們可以把主要原因歸納為排卵的質素、男子精子的質素、受精 卵的輸送和着床這四大方面。

- 1. 排卵障礙是不孕的主因:卵巢疾患如朱古力瘤、多囊卵巢綜合症 (PCOS)、卵巢發育不良、衰退等都會影響排卵功能導致不孕。 性腺系統丘腦下部-垂體-卵巢軸功能失調、甲狀腺功能亢進等內 分泌失調、過度肥胖、過度減肥、精神過度緊張亦會影響卵巢功 能導致排卵障礙。
- 2. 卵子、精子及受精卵輸送道路堵塞:子宮内膜異位症、盆腔炎性



■要查找不孕不育的病因,夫妻雙方應同時診斷及治療很關鍵

- 3. 受精卵不能着床:黃體功能不全、孕酮分泌不足都是影響受精卵 着床的主要因素,這個情況服食中藥便能改善過來。另外,子宮 影響受精卵着床
- 4. 男方因素:精子數量、活動度或形態不正常都會導致不育。另 外,精索靜脈曲張、陰囊疝氣、睾丸異常都會影響精子的質量。 所以,男女雙方均應通過檢查找出原因是治療不孕症的先決條 件。審因求治,辨明體質,進行針對性治療,才能順利懷孕。

中醫不孕症的辨證分型

中醫婦科論著以明代傅山的《傅青主女科》最為權威,引用其病 因病機分類作分析:

- 1. 「身瘦不孕」:過瘦即氣血不足,此類體質連自身都營養不足 便難以養胎,一旦行房就感到倦怠,甚或沒有性慾。
- 2. 「肥胖不孕」:此乃痰濕體質。太胖也會導致不孕,肥胖則氣 虚,水濕運化不好,聚濕成痰,連卵巢都被囊腫濕氣包圍 卵困難,連受孕也不易着床。
- 3. 「下部冰冷不孕」:這是現在常見的西醫所謂不明原因不孕之 一,中醫稱為宮寒不孕。此類體質過食生冷,貪涼冷氣,常着 短裙,致使下元虚寒,小腹冰冷,四肢不溫,子宮虚寒而不
- 4. 「骨蒸夜熱不孕」:此乃腎陰不足體質。腎陰不足,陰不制陽便 會出現潮熱汗出,好像提早踏入更年期一樣,卵巢功能早衰, 難以排卵及受孕。
- 5. 「嫉妒不孕」:這是肝鬱氣滯、情緒壓力引起的不孕症。心情及 精神壓力是造成不孕的重要因素。精神壓力會影響內分泌,造 成月經先後不定期,經量時多時少,腹脹不適、煩躁易怒、乳 房脹痛。
- 6. 「胸滿不思食不孕」:這是脾腎兩虛體質。腎為先天之本,脾為 後天之本。先天不足,後天虛損,腸胃功能不良,造血功能不 佳,不但會胸滿不思食,還會月經量少,月經後期或經色淡 紅。
- 7. 「少腹急迫不孕」:女性帶脈拘急,小腹有緊迫感,此類不孕體 質會有月經延後,量少質稀,帶下異常。
- 8. 「腰酸腹脹不孕」:這個是女性腹部或盆腔形成腫瘤的體質。好 像子宮肌瘤、朱古力瘤、輸卵管包塊、卵巢多囊,子宮纖維瘤 等,如符合手術指徵,可先去除腫塊,之後調理身體半年以上 方可受孕。
- 9. 「便澀腹脹足浮腫不孕」:此乃男女雙方皆有可能的體質,小便 點滴不暢、少腹或下陰隱隱作痛、身腫腳腫,這是腎氣不足的 表現,腎虛當然難以受孕。



- 1. 及早生育(30歲前),避免做高齡產婦
- 2. 過肥過瘦均不利懷孕,不要盲目減肥
- 3. 人工流產要三思,以免變成習慣性流產
- 4. 戒生冷凍飲,減少貪涼冷氣,女士減少着短裙吹風,以免造成宮寒
- 5. 煙酒乃純陽之物、耗血傷精,要戒掉
- 6. 減少接觸化學物質,會影響精子質素,女士少用香水。
- 7. 避免精神緊張壓力過大,配合適量運動
- 8. 飲食新鮮、和暖而易消化的食物

中醫輔助食療:

1. 桂圓杞子茶

材料:肉桂1錢,圓肉3錢,枸杞子3錢,紅棗3錢

煮法:將以上藥材洗淨放入杯中,熱水焗15分鐘。

食法:每日2次,每次1杯。

功效:補血養肝。適合準備生育而氣血不足的人士

2. 當歸生薑羊肉湯

材料:當歸4錢,生薑3錢,羊肉500克。

- 煮法:加水500毫升與當歸、生薑煎取藥汁約200毫升去渣後備用。將羊肉洗淨切 塊用熱水出水,羊肉入鍋內加水,文火燜煮後加入藥汁攪匀調味,即可食 用。每星期2-3次。
- 功效:溫腎養血調經。適用腎陽虛虧,精血不足,月經不調或精子不佳而致的不 孕不育,男女都可食用。







香檬健康味美 列入台灣教材

中央社電香檬有「希望之果」之稱,含高量機能性「川陳皮素」 (Nobiletin)。據醫學報告,「川陳皮素」對身體健康有很大幫助, 維他命C是檸檬的30倍。香檬喝起來的味道介於桔子和檸檬之間,外 貌似桔子,比桔子要大些,香氣遠勝於桔子和檸檬。台灣香檬原生種 在屏東恆春半島及東部,日本沖繩島有相似品種,重視養生的日本人 稱它為「養生之寶」,幾年前日本人到台灣尋根,發現台灣香檬的營 養成分高出日本品種4倍。於是向永信合作社理事主席邱永豐開始訂購 大量原汁,推廣給農民種植。經過幾年不懈推廣,台灣香檬引起台灣 市場重視。現在台灣香檬已列入小學社會科教材,知名度非同凡響。 邱永豐表示,以前台灣香檬大多是進廠榨汁,外銷到日本,現在中國 大陸也下了不少訂單。

Eucommia ulmoides Oliv. 的 樹 皮。傳說古時有個叫杜仲的人, 經常食用一種木本植物,後來竟 然得道成仙而去。後人就用此樹 的皮來治病,效果明顯,因此取 名杜仲,又名思仙、思仲。現各 地廣有栽種。主產於貴州、四

川,陝西、湖北、河南亦產。杜仲所產的杜仲膠是一種 重要工業原料,具有極強的絕緣性和抗腐蝕性。

杜仲樹高可達20米。樹皮呈灰褐色,粗糙,樹皮折斷 拉開多為細絲,故又名扯絲皮。幼枝有黃褐色毛,老枝 無毛而有皮孔。採收多在6至7月高溫多雲天氣,採用半 的橡膠絲相連。生用或鹽水炙後用。



燙泡,將皮展開,疊平,用稻草包住,使其「發汗」,

約1周後至內皮呈紫褐色,取出曬乾,刮去粗皮,修正

成板塊狀。藥材質脆,易折斷,有銀白色、細密富彈性

環剝法或環剝法剝取樹齡10至20年的杜仲樹皮。用開水

簡易方:

1. 治療腎虛腰痛。取杜仲 15-30克,豬腰子1隻(漂 洗乾淨),加水燉煮,至豬 腰爛熟後,分兩次喝湯食豬

■進備懷孕的女性

- 2.治胎動不安,易於流產。每 日取杜仲12克,大棗10 枚,煎取濃汁,加入糯米 100克,添加適量水,煮成 粥。早晚空腹時食用。
- 3.治中風筋脈攣急,腰膝無 力。杜仲 45 克,川芎 30 克,附子15克,共打碎拌 匀。每次取15克,加生薑 一大片,加水煎取汁。空腹 暖服。