

# 政府為全港幼稚園80中小學驗水

## 林鄭稱無延遲處理 堅持3原則面對「鉛」問題

香港文匯報訊(記者 鄭治祖)本港食水含鉛風波由住宅蔓延至學校,特區政府司長林鄭月娥昨日在立法會內務委員會特別會議上表示,特區政府決定優先為全港約980間幼稚園先行驗水,特別是全日制和長全日制的幼稚園優先處理,爭取在數月內完成,下一步會為2005年或以後落成的約80間中小學驗水。她強調,特區政府沒有延遲處理學校食水含鉛問題,並會堅持3個原則處理今次事件,包括公開透明、以人為本及全面徹查,以實事求是態度面對問題,有新發現或措施會盡快公佈。

立法會內會昨日召開3小時特別會議,討論食水含鉛事件。林鄭月娥發言時表示,對鉛水事件引起公屋居民日常生活不便及健康憂慮,深感不安,指事件顯示政府過去在公屋食水供應系統建造和供水設施監督的制度上存在不足,但強調政府不會迴避問題,定必採取適當行動保障市民食水安全。

### 公開透明以人為本全面徹查

她續說,特區政府會堅持3個原則處理事件,包括公開透明、以人為本及全面徹查,以實事求是態度面對問題,有新發現或措施會盡快公佈。她指出,目前已為61個公屋項目驗水,其中11個項目發現食水樣本含鉛超標,其餘50個公屋項目的水樣本均符合食水標準,當局會爭取在本月內為其餘大約50座公屋樓宇完成驗水。

至於學校驗水問題,林鄭表示,由於6歲以下兒童為最容易受影響的群組,政府決定優先為全港約980間幼稚園先行驗水,特別是全日制和長全日制的幼稚園將獲優先處理,而由於私營幼稚園學生亦是受影響對象,政府決定特事特辦,全面負責驗水工作。她期望於數月內完成驗水工作,倘發現有幼稚園食水含鉛量超標,會安排有關學童驗血。

### 5「超鉛」童發展遲緩待跟進

她強調,特區政府沒有延遲處理學校食水含鉛問題,加裝除鉛濾水器只是在最短時間內讓家長安心的措施,學校仍有需要進行抽樣驗水,以確定食水含鉛量是否符合食水標準,又指現時無任何資料顯示幼稚園有鉛水問題。她提到,截至8月31日,水鉛超標的86名兒童中,20人需覆驗,5人則出現發展遲緩情況,會按個別情況交予不同部門跟進。

### 議員倡先驗小學水 林鄭樂意考慮

她又說,下一步會計劃為2005年或以後落成的約80間中小學驗水,並基於經驗、數據和水務署稍後完成的專家小組報告及建議,研究就其他學校所需跟進工作。教育界議員葉建源則要求政府考慮小學與幼稚園看齊,優先驗水,林鄭表示樂意考慮。

經民聯昨晚發聲明指,該黨已與教育局商討,將透過教育局聯絡2005年或以後落成的約80間中小學,並盡快安排專業人士到這批學校,按照政府標準收集食水樣本,送到政府認可的化驗所化驗。經民聯會承擔全部費用,並將化驗結果交由政府公佈及通知相關學校。

### 陳恒鑌促公屋加密換濾芯

此外,民建聯議員陳恒鑌關注,承建商為受鉛



林鄭月娥表示,政府決定優先為全港約980間幼稚園先行驗水。 彭子文 攝

水影響的公屋住戶安裝除鉛濾水器,當局會否要求承建商加密至3個月更換一次濾芯,以免濾水器的過濾能力下降。房屋署署長應耀康回應指,公屋住戶在安裝濾水器後,的確要在適當時更換濾芯,房署為住戶提供承建商的電話,如要提早更換,住戶可自行聯絡承建商。

有議員要求政府提供「驗血券」予市民,食物及衛生局局長高文認為不可行,指醫管局已與私人化驗所聯繫,商討公私營如何合作增加驗血容量。工聯會議員王國興關注政府會否為受影響居民提供合理金額的水費豁免作補償,林鄭回應指,政府目前為受影響公屋居民提供食水供應,認為更到位及實際,當局不會考慮豁免水費或租金。

林鄭又重申,要減低食水中含鉛水平,需要政府、發展商、建築承建商、持牌水喉匠、業主、物業管理公司等所有持份者共同承擔和努力,強調政府沒嘗試把責任推卸予持份者,但認為每人都應該關心自己食水安全。

## 反對派借鉛「抽水」 林鄭用科學還擊

特寫

鉛水事件爆發近兩個月,反對派頻頻借事件「抽水」,包括要求「全城驗水」、引用特權法調查等,反對派議員昨日更在會上多次要求政務司司長林鄭月娥道歉。林鄭回應指,特區政府部門已盡心盡力工作,政府不會迴避問題,又揶揄「全城驗水」的建議「無科學根據」。

### 林鄭重申政府不會迴避問題

公民黨議員郭家麒昨日在內會特別會議上聲稱,特區政府在事件上「進退失據、訊息混亂」,要求林鄭月娥致歉。林鄭表明不同意郭的批評,強調政府部門已盡心盡力,加快及加大驗水驗血的容量,又指運輸及房屋局局長張炳良早前已就事件表示歉意。

激進派議員黃毓民其後「接力」,指稱官員「方寸大亂」,作為負責任政府應該道歉。林鄭聞言即反唇相譏:「我坐咗呢個議會咁多年,我從來都無期望黃毓民會認同特區政府做嘅工作」,又重申政府不會迴避問題。

### 無科學根據 不全城驗水

公民黨議員陳家洛則要求政府「全城驗水」,林鄭回應說,明白市民關注食水安全問題,但特區政府不會進行所謂「全城驗水」,因為沒有科學根據,又指倘有食肆因要招待客人,可以自行驗水,「我睇唔到市民要為食一兩餐飯而引致好大恐慌」。

27名反對派議員在會上提出動議,要求政府在14天內公佈一套清晰可行的步驟處理鉛水問題,但民建聯議員譚耀宗質疑,以往都不會在內會中提出動議,倘開此先例,便與立法會例會的功能重疊。動議最終在20票贊成、25票反對的情況下被否決。

建制派議員會後發表聯合聲明,要求政府盡快公佈一套全面策略處理鉛水問題,包括具體執行計劃和時間表,以重新建立市民對食水安全的信心,並提出16項具體措施。

香港文匯報記者 鄭治祖

# 家長憂心擬送飯 學生指鉛少不怕

昨日為開學天,家長在新學年可能要提心吊膽。昨日不少送子女上學的家長均表示擔心學校食水的安全,會提醒子女飲用自備水。教育局將2005年或以後落成的學校訂為較高風險,但前日曝出落成逾30年的黃大仙浸信會天虹小學驗出鉛水,加裝濾水器後的水辦仍被驗出超標,有家長感到憂慮。

深水埗聖公會聖多馬小學再驗出食水含鉛超標,大部分的受訪家長均表示擔心子女的安全。梁太的女兒於該校就讀小三,她希望政府能為全港學校驗水,正視水源問題,「學校自己驗,自行抽取水辦,未有一致的準則,最好是政府為學校驗水。」

### 家長稱兒曾飲學校水肚痛

兒子同樣就讀小三的盧太則稱,未驗出食水問題前,兒子經常在學校飲水,擔心會對身體有害。她又說兒子過往每逢上學便稱肚痛,疑與學校食水有關。由於校方尚未公佈午餐的安排,盧太正考慮每天為兒子送飯。

不過,亦有家長及學生表示不擔心食水安全。升讀小六的文同學表示,與父母討論過,大家均認為不必擔心,「平時一向自己帶水,早前課室驗出超標的食水,平日也不會飲用。」送孫兒上學的吳先生則稱,不用太緊張,「不少人也照樣飲用,這個情況很普遍,政府會有監管。」其孫兒則說,父母向他講解過事件,認為含鉛分量並不多,無須多慮。

至於首間舊校曝出「鉛水」風波的浸信會天虹小學落成逾30年,不符合教育局為2005年或以後落成的公立學校及資助學校加裝濾水器的計劃。學校自行驗水,發現檢驗的7個水辦中,有3個超標,分別來自教職員休息室的兩部已加裝濾水器的水機,及小食部的清潔用熱水機,而教職員的飲水機含鉛量每公升15微克及24微克,已即時停用涉事水機,至於在操場供學生使用的飲水機則全部正常。

浸信會天虹小學校長朱子穎於昨日早會上稱,上月收集7個飲用水樣本交往政府認可化驗公司進行飲用水化驗,其中3個水辦超標。他呼籲學生轉告家長,超標的水辦並非來自學生的飲用水,家長可安心,因此不會舉辦家長會。

### 冀教育局加強支援舊校驗水

朱續稱,為確保學生安全,學校決定自行化驗食水,是次成本約1,300元。對於教育局只為2005年或以後落成的學校加裝濾水器,他認為學校落成超過30年,其間有大大小小的工程,「相較2005年落成的學校,舊校更難跟進,這次驗出含鉛超標的水辦,教員室的大樓是之後才加建。」他說,局方應加強對舊校的支援。

不少家長對學校有水辦超標感到憂慮,小一新生家長陳女士說,看新聞報道方知學校受鉛水影響,有提醒小朋友自己帶水飲用。插班生家長呂太太表示透過朋友得知事件,認為當局應全面為學校更換水喉,因加裝濾水器不是根治問題的办法。




天虹小學家長呂太太說,透過朋友得知該校受鉛水影響。 何寶儀 攝



聖多馬小學家長梁太表示,當局應盡快為全港學校驗水。 何寶儀 攝



聖多馬小學家長吳先生認為當局應有適當措施監管學校食水。 何寶儀 攝



天虹小學家長陳女士、聖多馬小學家長盧太、聖多馬小學文同學。 何寶儀 攝

# 從「小」飲到「大」 嶺大鉛水超標2.5倍

香港文匯報訊(記者 楊佩韻)鉛水風波由屋邨「吹到」學校,首間驗出食水含鉛超標的深水埗聖公會聖多馬小學,再在其中央廚房驗出4個水辦超標,包括洗滌缸、洗手缸及炒菜機等,本月學生要轉吃午餐供應商提供的飯盒。無獨有偶,油麻地真光女書院亦發現5個食水樣本含鉛超標,當中學生飯堂的水喉水樣本,超標逾10倍。嶺南大學學生飯堂用膳大堂的熱水機,及室外運動場的一台飲水器,食水樣本分別超標20%及2.5倍,校方已作出相關處理措施。

昨日是開學日,深水埗聖公會聖多馬小學再公佈4個取自中央廚房的樣本,驗出食水含鉛量超標,包括洗滌缸每公升水含鉛12.1微克、洗手缸24微克、洗水缸29微克,最嚴重的是炒菜機,驗出食水含鉛量64.3微克,超出世衛10微克標準。

### 聖多馬停用廚房 改食飯盒

校長譚先明表示,學校會暫停使用中央廚房,學生轉吃午餐供應商提供的飯盒,並在廚房加裝5個濾芯,最快在下月重新使用中央廚房煮飯。

譚先明又說,將會在校內所有飲水的位置,按教育局的規格再做一次專業的驗水,希望確保學校食水質素達到飲用標準。他續說,日後會每半年更換一次濾水器濾芯,冀教育局日後能有中、長期措施,如濾芯替換及保養的安排等,給予學校更多指引及協助。

與此同時,油麻地真光女書院上

周三自行抽查合共15個食水樣本,並送到化驗所化驗。報告發現,校內有5個食水的樣本含鉛超標,當中2個是來自學生飯堂,3個是來自學校新翼的飲水機,其中學生飯堂的水喉水樣本超標逾10倍。

### 油麻地真光5水辦「中鉛」

該校校長譚劍虹接受本報記者查詢時指,校方已即時封閉有關的水喉及飲水機,並已聯絡小食部的供應商安裝隔鉛濾水器。他又指,昨日已向學生家長派發通告,未有收到家長的反映及投訴,並且學生多集中在舊翼,該處未有發現食水含鉛超標,故對學生的影響不大。

鉛水風波不但吹至中小學外,連大學都難以倖免。嶺南大學早前委託生產力促進局在校園不同地點抽取58個初始水辦,並進行化驗。化驗結果表示,一個位於學生飯堂用膳大堂的熱水機,及位於室外運動場的一台飲水器的樣本,含鉛量分別超出世衛標準20%及2.5倍。

### 嶺大將擴大驗水範圍

嶺南大學發言人表示,校方已即時暫停學生飯堂用膳大堂內所有熱水機的運作,及室外運動場飲水器的供水,同時在兩個相關地點設置蒸餾水機,為教職員和學生提供食水。發言人又指,大學將會擴大驗水範圍至校園內更多地點,及在學生飯堂用膳大堂的熱水機和室外運動場飲水器,安裝NSF53認證濾水器,以確保食水安全。

# 劏房空污衰過路邊 超標4倍

香港文匯報訊(記者 鮑曼珊)有團體量度本港部分劏房內的空氣污染物微細懸浮粒子PM2.5的平均濃度,結果發現,有劏房的空氣污染物濃度超出世衛標準4倍,劏房內的空氣質素亦較路邊空氣質素差。團體估計與劏房的地理位置有關,汽車及船舶的污染亦會有影響。被量度出PM2.5超出世衛標準的劏房住戶指,「打開窗見到玻璃係黑色」,因而不敢開窗,室內的通風情況變差。

健康空氣行動關注綜援低收入聯盟於今年6月中至8月中,到深水埗、太子、旺角、大角咀、土瓜灣及葵青共44間劏房,量度單位內的空氣污染物微細懸浮粒子PM2.5的平均濃度。調查結果發現有9間劏房的PM2.5平均濃度每立方米達51.6微克,超出世衛標準的每立方米25微克,平均超標1.06倍,4間位於葵青區、3間位於深水埗、1間在油尖旺及土瓜灣,其中在葵青區的劏房

錄得最高的污染濃度,高達平均每立方米124微克,超標4倍。

團體亦將單位內的空氣污染物與同區的空氣監測站的量度數值作比較,深水埗區劏房PM2.5的平均濃度每立方米49.6微克,較同區當日錄得平均每立方米25.7微克,高出接近1倍;葵青區劏房PM2.5平均每立方米54微克,亦較同區當日錄得的平均每立方米26.6微克,高出超過1倍,反映劏房內的空氣質素較路邊為差。

健康空氣行動社區關係經理龍子維認為,調查中的劏房位處交通繁忙地區,亦屬市區重建項目的地方,而部分污染濃度高地區,例如葵青區鄰近貨櫃碼頭,船舶會排出空氣污染物。他續指,劏房面積細,部分更沒有窗戶,令空氣污染物積聚,情況特別嚴重。

### 劏房戶:開窗見玻璃係黑色

居住在深水埗月租3,000元的劏房,現年逾70歲獨居長者權哥,其單位內的PM2.5平均每立方米75微克,超出世衛標準。他稱因為樓下車輛多、食肆多,令空氣質素差,被逼不能開窗,「打開窗見到玻璃係黑色、洗冷氣機隔塵網嘅水又係黑色。」他表示自己健康亦受影響,「成日喉嚨痛、鼻塞,一個月會有一兩次睇醫生。」

權哥說,家中備有3把風扇及一部冷氣機,平日依靠開風扇及冷氣通風,電費一個月達逾500元,為減少電費支出,他每逢下午便走到附近商場及圖書館乘涼;又直言很想搬走,但奈何市面租金太貴而未能成事。

### 團體倡向基層發能源補貼

龍子維就短期及長期措施向政府提出建議,在夏天為低收入者提供能源補貼,因為街坊需要開風扇或冷氣以增強通風;進行市區規劃重



健康空氣行動及關注綜援低收入聯盟建議,政府應在夏季為基層提供能源補貼。 鮑曼珊 攝

建時,考慮利用棕土與建中轉房屋及公屋,以及限制私家車的增長,減少排放污染物。

健康空氣行動亦引述港大的研究指,居住地的PM2.5濃度愈高,死亡率就愈高,空氣中每增加10個單位的PM2.5濃度,自然死亡率便會增加14%、心血管循環系統疾病死亡增加22%、缺血性心臟疾病死亡增加42%,以及腦血管中風死亡增加24%。



獨居深水埗劏房的權哥表示,「打開窗見到玻璃係黑色。」 鮑曼珊 攝

**六合彩 MARK SIX**  
9月1日(第15102期)攪珠結果

5 6 8 10 31 36 17

頭獎: \$12,417,590 (0.5注中)  
二獎: \$405,330 (3.5注中)  
三獎: \$26,540 (142.5注中)  
多寶: \$6,208,795

下次攪珠日期: 9月3日