香港文匯報訊(記者 翁麗娜)本港每人平均擁有 逾兩個流動電話號碼,數目高達1.670萬,可供使用 的號碼最快於3年後耗盡。通訊局昨日宣佈展開為期 兩個月的公眾諮詢,並提出5項建議,包括開拓4、 70、71、72、73、81、82及83作為新字首號碼等。通 訊局發言人表示,料有關措施可新增1,572萬個流動 用戶號碼,將現行8位號碼計劃的使用期延長約10年 至2028年。

#### 剩500萬號碼 料2018年用畢

通訊局發言人昨日公佈,隨着香港電訊服務不斷發 展,社會對電話號碼的需求持續上升,目前尚餘497萬 個流動號碼可供使用。假設消耗率為每月13.3萬個, 將於2018年11月用畢,故有必要未雨綢繆。5項建議 措施包括重編傳呼服務號碼,集中遷移至「7(0-3)」

段內的號碼(即由70XX XXXX至73XX XXXX)以 增加320萬個號碼;開設「4」段內號碼(即4XXX XXXX) 以增加 560 萬個號碼;編配「8(1-3)」段內空 置號碼(即81XX XXXX至83XX XXXX)以增加98

通訊局並建議提高網絡營辦商向其申請額外號碼的 門檻,由過去手持30%仍可申請,改為手持20%才可 以申請;以及釋放大部分特別號碼組以供一般編配。兩 項建議分別增加242萬及352萬個號碼。

#### 傳呼機用戶3.8萬 佔348萬號碼

通訊局發言人指出, 傳呼機用戶數目已下跌至極低 的水平僅3.8萬,卻佔用348萬個號碼,使用率僅佔 1.1%,加上預期跌勢持續,至2020年只剩兩萬人使 用。通訊局預計約1.3萬名使用者受重編傳呼服務號碼

# 影響,建議兩家提供傳呼服務的持牌人支援雙號碼接入

功能,讓撥電者在遷移完成後一段時間內不論撥打舊傳 呼號碼或新傳呼號碼都能妥善接達。有關遷移安排應可 在不超過18個月內完成,而雙號碼接入期應持續6個 月,即24個月時間應已足夠。

通訊局又建議開放華人可能較忌諱的「4」,發言人 指業界對使用「4」為首的號碼有保留,因為「4」的中 文讀音令人可能有不吉利的聯想,而部分市民或不易於 接受該類號碼。然而,隨着智能電話的普及,現今的電 話用戶已不如以前般重視電話號碼,因為他們通常會利 用電話的內置電話簿撥打電話。

發言人表示,除非有具體證據證明8位號碼計劃無法 應付社會未來需求,否則不會輕易由現行8位號碼計劃 全面轉為9位甚至10位的號碼,因為此轉變將對社會各 界帶來巨大的社會及經濟成本,「例如個人、商業、政



■隨着香港 電訊服務不 續上升,目 前尚餘497 萬個流動號 碼可供使

府用戶,以至電訊營辦商因更換咭片、更新電話簿及資 料庫的花費便約11億元。」通訊局邀請公眾人士及電 訊業界於今年12月29日前,向建議措施及實施的時間

# 【善4【C】防封橋癱

香港文匯報訊(記者 馮健文)特區政府昨 晨召開跨部門會議,檢討上周五晚汲水門大橋 被撞令來往機場陸路交通癱瘓事件。主持會議 的運輸及房屋局局長張炳良會後指出,當局目 標是在4個「C」、即「Contingency」(應 變 ) 、「Communication」 ( 溝 通 ) 、 「Control」(控制)及「Connectivity」(連 接)共四方面改善,具體措施包括探討開放機 場禁區碼頭;機管局及運輸署設一站式溝通平 台;考慮推行24小時海上巡邏;研究在青馬

·事處、運輸署、路政署、民航處、政府新聞處、民 **海** 政事務總署、警務處、特首辦、機管局及港鐵等部 門及機構均有派員出席昨日舉行的跨部門會議,就青嶼 幹線封閉所造成的影響作全面檢視。

大橋航道裝設預報系統;爭取資源興建11號

幹線等。

■ 每 10 萬 人之中便有 4.4 人患上

腎癌,中年 人士、肥胖

及吸煙者均

為高危人

士。

張炳良在會後坦言,經一事、長一智,在事件發生 後,他們發現無論在資訊發放、與市民甚至部門之間的 溝通,均有需要改善。

#### 警報同步知會相關部門機構

他透露,當局提出的改善範疇可用4個「C」代表,其 中應變及溝通互有關連,均需加強,故當局決定若日後 大橋發出警示需全面封閉,有關警報系統應同步讓所有 相關部門及機構知悉,各部門可因應已訂定安排進行各 方面跟進工作,亦需第一時間知會公眾及相關持份者。

就如何讓旅客及市民第一時間獲取最新資訊,張炳良 指,機管局及運輸署會研究一個一站式資訊平台,例如 利用流動手機程式,令旅客知悉最新交通情況及航機安 排。同時,當局會研究在緊急應變時,開放屬禁區的機 場海天碼頭,以及了解現時渡輪承辦商須於事發兩小時



內安排渡輪替代陸路服務的措施,有否強化空間。

#### 加派船隻 擬24小時巡兩橋

但他認為,無論應變做得多好,都不希望用到,因此 有需要進行第三個「C」(即控制) ,防止同類事件發 生。海事處已即時與業界開會,讓業界知悉青馬及汲水 門大橋的高度限制。雖然海事處現時有在兩橋一帶進行 巡邏,但船隻只有一艘。因應是次事件,當局已加派巡 邏船隻, 並考慮向海事處提供更多資源, 進行24小時巡

#### 汲水門橋難納預警系統

問研究,於青馬大橋航道南北兩端遠一點的地方設預報當、有沒有客觀證據及是否涉及公眾利益,才決定是否 系統,確保大船行走該航道時更安全。至於汲水門大 主動調查。

橋,由於船隻駛到時的船速很短,只有兩分鐘,根本沒 有足夠時間停下,令預報系統未能起作用,「但海事處 仍會進行有關研究,只是難度很高。」

最後一個「C」是連接,張炳良指屯門至赤鱲角連接 路的工程約3年後完成,屆時會有另一條陸上通道。當 局並正探討從元朗至北大嶼山的11號幹線規劃,以應付 未來新界西北交通需要,但規劃仍在初步階段,亦需爭 取資源,暫未有興建時間表。

另外,申訴專員劉燕卿昨日在一公開活動上,被問及 封橋事件時表示,公署暫時未收到市民投訴,會跟進事

至於公署會否主動調查,她指,若政府部門按程序處 被問及在航道設預警系統,張炳良指海事處正進行顧理,未必涉及行政失誤,公署會視乎是否有部門行政失

香港文匯報訊(記者 聶曉輝)每年10 月為香港「精神健康月」,有調查指最新 「全港精神健康指數」為58.71分(100分 滿分),較去年高2.78分,顯示港人整體 精神健康造成影響;只有近30%受訪青 少年會積極處理眼前困難。 多個政府部門、復康機構及公營機構 於每年10月合辦一系列「精神健康月」 小組連續第四年進行「全港精神健康指數 調查」,並於今年7月至9月委託獨立調

#### 分數愈低 愈依賴網絡

查機構以電話成功訪問了2,000名市民 以了解香港人的精神健康狀況,希望有助

喚起更多人關注個人精神健康

爭

調查顯示,受訪者的精神健康指數平 均分為58.71分,較去年高2.78分。另 外,72.8%受訪者於「合格線」50分或以 上,27.2%受訪者精神健康指數處於「合 格線」以下。

調查又發現,男性的精神健康指數(平均 分56.6分)略低於女性(平均分59.6分)。此 外,精神健康指數愈低的受訪者,愈認為 網絡社交媒體支援比真實社交支援重要

「2015精神健康月」的主題是關注15 至24歲青少年的精神健康,研究工作小 組特別制訂相關問題,了解受訪青少年 (共341人)的情況,發現約30%青少年(105 人)的精神健康指數不合格,其中33人的 指數更低於29分,表示可能有抑鬱的徵 狀,需接受進一步評估。而面對困難時,

只有近30%青少年會積極處理,常見方 法有「閒談」(38.1%)、「運動」(37.8%)及「消閒 娛樂」(35.8%)等。

工作小組建議市民遇到困難時,不要逃避問 題,有需要時應主動向外界求助;同時應減少依賴 社交媒體,多注重實際生活的社交及情緒支援,藉 以改善情緒。小組亦建議僱主推行家庭友善的工作 政策,推動在職人士平衡工作及家庭生活。

# 近三成長者患腦小血管病



## 腎癌新症增55% 中年肥煙民高危

香港文匯報訊(記者 鄺慧敏)癌症是本港市民的「頭號殺手」,但卻甚少聽 過有人患腎癌。醫管局資料顯示,2012年全港有541宗腎癌新症,較2003年的 349 宗急增 55%, 而每 10 萬人之中便有 4.4 人患上腎癌, 中年人士、肥胖及吸煙 者均為高危人士。有醫生表示,90%患者在早期腎癌時沒有任何病徵,只感到疲 累、頭暈、建議市民多留意身體狀況、如發現小便有血便應求醫。

醫管局資料顯示,2003年至2012年間,腎癌個案持續上升,2012年全港共有 541 宗腎癌新症,較2003年的349 宗增加55%。香港泌尿腫瘤科學會會董梁廣泉 日前表示,男性患該病的可能較比女性多50%,而肥胖及吸煙均能引發腎癌,

「尼古丁及焦油入血後,會經過循環系統,故腎臟亦會接觸到這些物質。」 腎癌患者持續增加,但浸會醫院泌尿外科顧問醫生黃振榮表示,大部分患者 都沒明顯徵狀,只感到疲累、頭暈;部分患者會出現血尿,「當腫瘤愈來愈 大,病人才會摸到腹部有硬塊。」

#### 僅疲倦氣促 驗身驗不出

現年56歲的陳女士今年6月確診患上腎癌,她於確診前一直沒有血尿及腹痛 等明顯徵狀,但在2014年年底開始持續咳嗽2個月至3個月,直至今年4月身體 狀況轉差,「上落樓梯氣促,做家務都會氣喘,覺得很不合理。」其後她向心 臟科醫生求醫,無意中發現右邊腎臟腫脹,最後確診患上腎癌,腫瘤直徑約10 厘米闊。她表示,即使身體檢查時仍未能發現患病,「2014年身體檢查時腎指 數正常,後來才發現腎功能變差。」

黃振榮表示,陳女士的個案是典型病徵,「患者感疲倦及不舒服,但沒有明 顯相關的病徵。」梁廣泉補充指出,不少患者在癌症已達第三期、擴散至其他 器官時才求醫,「曾有30多歲的男性因小便頻密做檢查,最後發現患上腎癌: 可能是吸煙引致。」他們建議市民如出現血尿或感疲倦,應主動求醫。



■陳先生(右三)表示,現時記憶力較差,想到廚房喝水,但入廚房後卻忘記。

香港文匯報訊(記者 鄺慧敏)昨日是世 界中風日,數據顯示現時全球平均每40秒 便有一人中風。香港中文大學醫學院昨日 公佈的一項有關腦小血管病的研究顯示 在篩查的800名65歲或以上香港長者中, 就有29%患中度至嚴重腦小血管病。一旦 他們輕度中風,3年內出現認知障礙的風險 更較一般長者高3.4倍。負責研究的醫生表 示,高血壓是引致腦小血管病的主要因 素,有「三高」及吸煙習慣的長者要加倍

#### 若中風認知障礙風險高

中大醫學院內科及藥物治療學系於2012 年至2015年期間,篩查了800名65歲或以 上、沒中風及重度認知障礙的長者,發現 29%患有中度至嚴重腦小血管病;一旦他們 出現輕度中風,3年內有認知障礙的風險更 高 3.4 倍。腦小血管病是指腦部大量微小血 管閉塞,影響腦部的傳遞功能,隨時出現 記性差、「轉數慢」等情況。

學系腦神經科教授莫仲棠昨日指出,該 29%患者當中,80%患有高血壓,顯示高 血壓對腦小血管有影響,「腦部有大量微 小血管,像蜘蛛網般將血液供給腦部,高

血壓令腦小血管內壁不正常地增生,使腦 小血管閉塞,從而破壞腦部的傳遞功

他續指,雖然腦小血管只有百萬分之一 米,但「蟻多摟死象」,如出現大量小血 管閉塞,影響會很大,「有外國研究指, 中度至嚴重腦小血管病的患者3年至5年內 有機會出現中風。」

現年74歲的陳先生接受研究後發現患上 中度腦小血管病,並出現輕微認知障礙。 他表示,曾試過在紅磡火車站忘記了到哪 個出口回家,「個腦一遍空白,一兩分鐘 後才想起該到哪個出口。」其女兒表示, 父親每周兩三次乘火車往返大埔與家中, 「認路是他的強項,不可能忘記。」

#### 半數無徵狀 部分「轉死性」

莫仲棠表示,50%腦小血管病患者並無 任何徵狀,只有30%會出現記性差、「轉 數慢」等輕微認知障礙病徵;20%徵狀較嚴 重,「甚至有患者由君子變流氓,以前很 斯文,現在見人就罵。」他指出,如長者 的記憶力突然變差,應及早檢查;患高血 壓、高血糖、高血脂的長者亦要控制病 情,避免患上腦小血管病。

### 高危組打流感疫苗 較去年同期增兩成 政府昉疫注射計劃



及智障者接種流感疫苗,早前擴大疫苗免費注射 計劃。食物及衛生局局長高永文昨日表示,本季 的疫苗接種計劃由兩星期前開始至今,已為受資 助組群接種約10萬劑疫苗,較去年同期增約 20%;他又希望透過宣傳提高前線醫護人員的接 種率。

#### 強制醫護接種未有共識

高永文昨日聯同醫管局主席梁智仁、食物及衛 生局常任秘書長袁銘輝、衛生署署長陳漢儀、衛 生防護中心總監梁挺雄、醫管局行政總裁梁栢 賢,以及一班些前線醫護人員到觀塘社區健康中 心接種季節性流感疫苗。他表示,今次特別邀請 前線醫護人員一起接種疫苗,希望引起醫護人員 關注,提高前線醫護人員的接種率,但現階段未 有共識強制醫護人員接種。

每年的1月至3月為香港的冬季流感高峰期。隨 着本周末開始顯著降溫,高永文指有需要開始預 備冬季流感季節,政府亦於兩周前推出疫苗接種 計劃,至今合共為受資助高危組群接種約10萬劑 疫苗,較去年同期增加約20%。

他指出,接種流感疫苗後,保護率可達60%至 80%,強調接種疫苗並不痛楚,鼓勵市民接種。 第二階段的政府疫苗接種計劃將於下月10日開 始,65歲或以上在社區內居住的長者屆時可到醫 管局73個普通科門診及衛生署的10個指定的長者 醫療中心,免費接種季節性流感疫苗。

另外,早前被驗出血液含鉛量水平超標的市民 複檢後,部分人發現血液鉛含量仍未回落,高永 文解釋情況因人而異,承諾局方會跟進受影響市 民的血鉛水平至回復正常為止。他又説,至今累 計有逾4,000名市民接受血鉛水平的檢查。