

9款抽濕機性能「吹水」

廠商自訂有利環境計算 標籤字體「大小超」易混淆

香港文匯報訊（記者 陳敏婷）春天潮濕多雨，不少家庭都會使用抽濕機保持室內乾爽。消費者委員會昨日公佈，測試了市面14款抽濕機，當中多達9款樣本抽濕量比廠商聲稱的低，其中一款相差達16.8%，已交海關跟進。消委會又指出，廠商仍會以自行訂定的廠商慣用環境來計算抽濕量，未能準確反映實際使用情況，容易令消費者混淆。消委會表示，已多次呼籲廠商更正惟未獲理會，提醒消費者應參考能源標籤上標示的抽濕量。

市面上大部分抽濕機廠商聲稱的每日抽濕量，都包括在廠商慣用環境（一般是攝氏30度及相對濕度80%）下量度的數值，但消委會於新一期《選擇》月刊指出，有關數值不能準確反映實際抽濕時關上窗戶的室內環境。

消委會副主席梁光漢昨日表示，發現市面出售的抽濕機上有兩個標籤，連同價錢掛起的標籤寫上按廠商慣用環境所量度的數值，字體較大；按機電署規定在標準環境下量度的數值則寫在能源標籤上，字體較小。他解釋指出，在實際環境下，抽濕速度會隨室內溫度逐漸下降而放慢，採用廠商慣用環境下量度的抽濕量會較高，可能令消費者混淆，以為產品效能較佳。

消委會早前委託獨立實驗室測試市面14款抽濕機，發現在廠商慣用環境下，壓縮式樣本抽濕機的抽濕速度，明顯比標準環境下高出54%至90%，平均約77%；熱石式樣本亦較其在標準環境下高約7%及10%。另外，有一半樣本在標準環境下測試，每日抽濕量較在廠商慣用環境下所聲稱的數值少約5%或以下。

消委指有廠商屢勸不改

消委會總幹事黃鳳嫻表示，過往曾多次呼籲廠商停用慣用測試環境，但至今情況沒有明顯改善，提醒消費者應參考能源標

籤上標示的抽濕量。

一款數值低16% 交海關跟進

測試又發現，按廠商慣用的非標準環境下測試，多達9款樣本的抽濕量比聲稱低，其中一款內地製、售價2,888元的豐澤牌抽濕機，測試所得數值較其聲稱低16.8%，已轉交海關跟進；惟豐澤不認同消委會的測試結果，並交出測試報告及證書證明產品符合所聲稱的性能。

對比樣本所展示的能源標籤，當中4款能源標籤上標示為1級的樣本，測試計算出其能效等級別較標稱的低，數值的差異在可接受的公差範圍內，並沒有違反強制性能源效益標籤計劃的要求，但消委會亦已通知機電署。

參考能源效益標籤計劃用以計算抽濕機每年耗電量的方法，假設在標準環境下，每年使用抽濕機450小時，以每度電1.2元計算，6款抽濕速度較高的壓縮式樣本，每年估算電費由135元至171元不等。另外6款抽濕速度較低的壓縮式樣本，每年估算電費由102元至138元不等；至於兩款熱石式樣本則分別為177元及200元。

消委會指出，壓縮式及混合式抽濕機的性能容易受溫度及濕度影響；熱石式抽濕機則較穩定，可能比較適合冬季至初春溫度較低時使用。



梁光漢（左）指出，市面出售的抽濕機上有兩個標籤。（右）為黃鳳嫻。 莫雪芝攝



消費者委員會早前測試了市面14款抽濕機，當中多達9款樣本抽濕量比廠商聲稱的低。 莫雪芝攝

辦活動疏忽致傷亡 免責例不能卸責

香港文匯報訊（記者 陳敏婷）消委會早前接獲有兒童在「彈床樂園」頭部受傷，惟該公司以「免責條例」為由拒絕索償的投訴個案。消委會總幹事黃鳳嫻昨日批評某些主辦商圖以免責條例逃避責任，或令消費者誤以為喪失申索賠償的權利，惟法例訂明若因疏忽引致他人死亡或人身傷害，不得以合約條款卸除責任，提醒消費者應妥善保留單據。

兒童跳彈床傷頭 公司挨批

消委會過去3年平均每年接獲約六十宗有關室內或戶外活動的投訴個案，去年為56宗，其中一宗投訴人的兒子在參加某公司的室內彈床活動時，頭部受傷。同行家備指購票入場前要先於電腦上閱讀英文條款，並同意內容。家備稱該公司沒有發放同意書副本，但記得內容為該公司豁免所有責任。投訴人批評該公司未有盡力確保參加者的安全，指當時場內參加人數眾多，惟職員數目不多，亦未見有導師在場。

消委會向食環署查詢，對方回覆指跳彈床不屬於《公眾娛樂場所條例》內受規管之「娛樂」種類，應屬「運動」設施，相關國際體育聯合會已訂下設施標準及使用指引供營運者參考。

消委提醒保留單據方便索償

黃鳳嫻批評某些主辦商圖以免責條例逃避責任，或令消費者誤以為喪失申索賠償的權利，惟《管制免責條款條例》訂明，若因疏忽引致他人死亡或人身傷害，不得以合約條款卸除責任，提醒消費者若不幸發生意外，應妥善保留相關單據及醫療證明，以備需要時作為索償的憑據。她又指出，同類型彈床活動於英國必須領牌，消委會建議有關部門修訂相關條例，予以適當監管。

另外，消委會去年接獲的投訴中，包括去年夏天舉辦的大型戶外滑梯活動「Slide the City」，投訴人以480元購買「晚間無限玩門票」，惟工作人員突批准日場門票人士的活動時間延至晚上10時，其後再修改活動時間，要求持日票人離場，並於9時宣佈停止排隊。

另一宗個案涉及去年秋天舉辦的夜間跑步活動「瘋狂障礙跑」，實際賽道長度與活動網頁聲稱的「不少於5公里」相距甚遠，兩宗個案經消委會介入後獲退款。

半數兒童安全欄柵不安全

香港文匯報訊（記者 陳敏婷）不少家長會於家中安裝兒童安全欄柵，防止幼兒亂闖造成意外。消委會測試8款本港出售的兒童欄柵，發現當中一半有安全問題，包括未能自動關上及上鎖、間隙過大可致幼兒窒息等，另有個別樣本的部件驗出可致幼鼠學習障礙的化合物。消委會建議廠商參考歐洲標準改善產品安全程度。

消委會早前委託獨立實驗室測試8款在本港出售、專為兩歲以下的幼兒而設的兒童欄柵樣本，發現只有三款在各測試項目均表現優異；4款樣本在標示說明、機械及性能安全上有問題；一款檢測出有機錫化合物總釋出量高於歐洲玩具安全標準。

兩款間隙過大 一款易夾手

測試發現，4款聲稱屬自動關閉裝置的欄柵未能在任何開關幅度下均會自動關上及上鎖，不符合歐洲要求。該4個樣本分別為California Bear、Demby、0/3 Baby、Dreambaby，售價介乎430元至540元，原產地同樣是中國。其中Demby的欄柵門底部與底框之間的縫隙尺寸不符合要求，有機會夾傷幼兒的手指或腳趾。

以模擬5個月大幼兒的臀部尺寸的探頭測試，0/3 Baby及Dreambaby的樣本調校至最大寬度時，測試探頭可通過欄柵與門框之間隙，不符合歐洲安全標準。另外，該4款樣本的產品包裝、標籤及或說明書不完善，欠缺歐洲標準要求的標示或警告字句，例如



「錯誤安裝可能造成危險」、「此安全欄柵不可安裝於窗口」等。

一款驗出物質 可致幼鼠學障

消委會參考較嚴謹的歐洲玩具安全標準，檢驗產品樣本會否釋放出19種特定元素。其中一款樣本用作固定欄柵與門框或牆壁的壓力塞的膠料中，檢出18mg/kg的有機錫化合物，高於該標準的最高限值（12mg/kg），該化合物已證實可致幼鼠學習障礙，但未有對人體影響的相關研究。

按法例規定，供應本港的兒童安全欄柵只需符合歐



另外，消委會提醒消費者若選擇在網店購買兒童安全欄柵，要衡量網上圖像與實物未必相符的風險，尤其於非本地購物網站出售的欄柵的結構，未必符合本港條例或相關安全標準，亦可能欠缺生產商或入口商的名稱及地址等，消費者發現產品有問題時將難以跟進；至於二手安全欄柵或缺漏個別部件及說明書，未必有安全保證。

銀行兒童戶口 恒生條件「最辣」

香港文匯報訊（記者 文森）不少父母都希望子女從小養成儲蓄習慣，因此會盡早為他們開設銀行戶口。但消委會調查發現，大部分銀行為兒童而設的戶口都設有最低開戶金額，其中一間高達5,000元，更要求戶口最低結餘要有5,000元，否則會收取50元月費。不過，大部分銀行均會豁免兒童戶口的最低結餘金額。

消委會蒐集了市場上10間銀行的兒童戶口資料，指戶口普遍須由父母或監護人開立或陪同開立，其中中國建設銀行（亞洲）規定兒童的家長必須是銀行的客戶才可開立，如果家長取消有關銀行的戶口，銀行亦會取消其子女的兒童戶口。

最低開戶金額 恒生5000元

消委會提醒市民，需留意銀行有否為儲蓄戶口設立最低開戶金額。調查中除了交通銀行及創興銀行外，其餘8間都設最低開戶金額，當中最高的是恒生銀行的5,000元，而東亞銀行及上海商業銀行只需10元即可開戶。

報告又指大部分銀行戶口設有最低結餘金額要求，但一般會向兒童戶口提供豁免。調查中有7間銀行的兒童戶口不設最低結餘限制，或個別豁免兒童戶口和18歲以下人士的收費。中國建設銀行（亞洲）及富邦銀行設最低結餘金額為5,000元，但豁免18歲以下人士的收費，恒生銀行規定如特定兒童儲蓄戶口結餘低於5,000元，銀行會收取每月50元服務費。

鄧家彪助亞視員工追薪申法援

香港文匯報訊（記者 文森）亞視欠薪風波未了，令其新聞部暫停運作，涉嫌反廣播條例規定，早前又傳會提出結束廣播。港府表示，若亞視未能在牌照屆滿前提供服務，難以與接手的香港電台做到無縫對接；港台則指提早廣播是不切實際。另外，有立法會議員昨日陪同亞視員工到勞資審裁處追討欠薪，以及到法律援助署申請援助，提出清盤亞視呈請。

亞視早前多次被傳會提早結束廣播，商務及經濟發展局局長蘇錦樞昨日表示，如果亞視未能在4月1日牌照屆滿前提供服務，將未能與港台做到無縫對接，因港台正因應接手亞視的模擬廣播進行招標。他又表示，勞工處正協助亞視員工保障權益及尋找職位空缺。

廣播處長梁家榮表示，現時距離接受尚有逾一個月時間，若要港台提早廣播是不切實際，亦對港台同事不

公平。他表示，作為前亞視員工，個人對亞視的情況有很大的感觸並感到傷感。梁家榮又表示，港台31頻道的節目計劃4月起於亞視模擬頻道播出，每日的廣播時間較現時多數小時，新播放的主要是外購節目。

提清盤亞視呈請

另外，工聯會立法會議員鄧家彪昨日下午陪同5名前亞視員工到勞資審裁處追討亞視欠薪，案件將於下月3日「過堂」。鄧家彪其後又與3名前員工到法律援助署申請援助，提出清盤亞視呈請，以追回欠薪。鄧家彪估計清盤申請獲批機會高，惟要先待勞資審裁處裁決亞視欠薪，亞視於約3星期內仍不能支付薪金才正式清盤。

鄧家彪估計程序需時約兩個月，呼籲亞視盡快向員工支付欠薪。

東隧或被「拉」至免費 恐致交通擠塞

香港文匯報訊（記者 文森）市民將有機會免費使用東隧？政府昨日去信立法會，指若今屆立法會會期內不能通過有關條例修訂，政府在8月取回東隧經營權後，將無法收取隧道費。

政府表示，免費會令東隧每日交通流量增加45%，交通擠塞將影響東區、觀塘及將軍澳約68萬居住人口和54萬工作人口。

東隧將在今年8月7日專營期滿，屆時隧道將歸還政府，立法會正審議政府接管東隧的修訂條例草案。運輸及房屋局昨日去信立法會，指若今屆立法會會期內不能通過有關條例修訂，專營期滿後政府就會無法以政府隧道模式管理及運作東隧，當中政府將無法收取隧道費，令隧道免費使用。

運房局指隧道免費會令東隧每日交通流量增加45%至約34,000架次，其中在繁忙時間每小時增加

約25%至約1,300架次，令交通擠塞，將影響東區、觀塘及將軍澳約68萬居住人口和54萬工作人口。

局方指交通擠塞同時會令相關地區的空氣和噪音污染惡化，對公眾造成壞影響。

運房局促今屆會期內通過草案

運房局表示，條例草案只屬技術性質，既不複雜，也不涉及政策轉變，旨在使政府在專營權屆滿後順利接收東隧，促請立法會在今屆會期內可以通過草案。

另外，工聯會立法會議員鄧家彪昨早聯同多區區議員及交通業界代表，與運輸及房屋局副秘書長羅翠薇開會，表達包括調低小巴與巴士的東隧收費及優化隧道分流等多個訴求，以及關注若條例草案不能如期通過，政府有否後備方案。

今日香港天氣預測

2016年 2月16日 星期二

大致多雲，早上天氣寒冷及有一陣陣微雨

氣溫：11°C-15°C 濕度：55%-80%

潮濕：02:43(1.6m) 15:36(1.9m)

潮濕：07:37(1.0m) 21:24(1.0m)

日出：06:55 日落：18:20

查詢天氣：1878200 查詢時數：10013或1000

未來四日天氣預告

17/2(星期三) 氣溫：13°C-17°C 濕度：65%-85% 短暫時間有陽光 早上相當清涼

18/2(星期四) 氣溫：14°C-18°C 濕度：65%-85% 大致多雲 部分時間天色明朗

19/2(星期五) 氣溫：15°C-19°C 濕度：70%-90% 大致多雲

20/2(星期六) 氣溫：14°C-18°C 濕度：70%-90% 大致多雲 初時有一陣陣雨

空氣質素健康指數

一般監測站#

明日上午：低到中

明日下午：低到中

路邊監測站*

明日上午：低到中

明日下午：低到中

1-3 低 一般空氣質素監測站 設於中西區、深水埗、東區、觀塘、葵涌、荃灣、大埔、沙田、東涌、元朗、屯門、港門

4-6 中

7 高

8-10 甚高

10+ 嚴重

中國各大城市天氣預測

大連	-7°C	1°C	天晴
北京	-4°C	9°C	天晴
長春	-13°C	-3°C	多雲
長沙	3°C	11°C	天晴
成都	0°C	9°C	有雨
重慶	5°C	9°C	密雲
廣州	9°C	14°C	密雲
貴陽	-1°C	6°C	多雲
海口	14°C	17°C	有雨
杭州	-1°C	10°C	多雲
哈爾濱	-17°C	-7°C	天晴
合肥	-2°C	11°C	多雲
呼和浩特	-15°C	-1°C	天晴
濟南	-5°C	8°C	天晴
昆明	5°C	20°C	天晴
蘭州	-9°C	6°C	天晴
拉薩	-2°C	15°C	天晴
南昌	1°C	11°C	天晴
南京	-2°C	10°C	天晴
南寧	8°C	12°C	密雲
上海	0°C	10°C	天晴
瀋陽	-15°C	1°C	天晴
石家莊	-1°C	11°C	天晴
台北	7°C	15°C	多雲
太原	-10°C	6°C	天晴
天津	-2°C	8°C	天晴
烏魯木齊	-17°C	-7°C	天晴
武漢	-3°C	12°C	天晴
西安	-4°C	7°C	多雲
廈門	7°C	14°C	密雲
銀川	-15°C	1°C	天晴
鄭州	-2°C	12°C	天晴

世界各大城市天氣預測

馬尼拉	23°C	31°C	毛雨
新德里	11°C	23°C	多雲
首爾	-6°C	2°C	多雲
新加坡	25°C	33°C	驟雨
東京	1°C	9°C	多雲
雅加達	23°C	30°C	有雨
吉隆坡	25°C	33°C	有雨
悉尼	21°C	27°C	驟雨
倫敦	1°C	6°C	多雲
莫斯科	1°C	9°C	多雲
阿爾斯丹	1°C	6°C	多雲
雅加達	11°C	21°C	天晴
法蘭克福	2°C	5°C	有雨
日內瓦	2°C	5°C	多雲
里斯本	9°C	14°C	驟雨
洛杉磯	16°C	31°C	天晴
紐約	-13°C	2°C	有雪
三藩市	12°C	26°C	天晴
多倫多	-13°C	0°C	有雪
溫哥華	7°C	9°C	有雨
華盛頓	-8°C	-1°C	有雪