

公屋新晾衣架 超廢嘍公帑

面積細近廚油煙多 區議員批浪費5.2億元

香港文匯報訊(記者 岑志剛)舊式公屋俗稱「三支香」的「插筒式」晾衣架易生意外，房署前年起免費為公屋住戶更換新晾衣架，至去年底已有14個屋邨完成更換。然而，有即將更換晾衣架的居民反映，新晾衣架晾曬面積太小，「只晾到地布、地毯」，變相得物無所用，同時只在原來「插筒式」位置安裝，卻因位處廚房天井位，易受油煙污染。有區議員批評，房署按章更換晾衣架做法官僚，白白浪費5.2億元公帑。



顏汶羽指，有彩霞邨居民投訴新晾衣架太細。

岑志剛 攝



柯創盛擔心居民不用新晾衣架，變相浪費公帑。岑志剛 攝

更換計劃共涉及逾160個屋邨，樓齡由12年至52年，工程預計總開支約5.2億元，計劃在3年內完成更換，涉及樓宇樓型主要包括舊長型、新長型、工字型、雙塔型、和諧型及Y型；更換的晾衣架有「橫置式」與「直置式」。橫置式晾衣架長1.5米至1.8米，向外牆伸出0.5米，提供4條尼龍繩；直置式晾衣架向外牆伸出0.75米，寬約1米，提供7條或8條尼龍繩，大小約等同半隻門。

有區議員向本報表示，接獲今批更換晾衣架的屋邨居民投訴指，屋邨將更換的「直置式」晾衣架面積太小，更換位置亦受限制，不便居民使用，擔心會浪費公帑。

限原位更換「只晾到地布」

觀塘廣田邨居民何樹英表示，房署今年1月發出問卷，詢問未來1年是否更換晾衣架。她指，即將更換的「直置式」晾衣架晾曬空間嚴重不足，「一張床單都晾不到，只晾到地布、地毯」，而房署亦只在「插筒式」原位進行更換，惟廣田邨廚房對出天井位，易受油煙污染，「上面好多人會丟垃圾下來，到時又要我們清理！」

何樹英指出，粗略估計只有不足10%街坊會在天井位晾衣，不少人在多年前已自費在客廳外牆安裝晾衣鋼管，「都要二三百元一條」。她希望房署修改晾衣架設計，改為資助居民在客廳外牆安裝晾衣架或「T字型」晾衣杆。不過，房署卻在致住戶的通告中指出，更換晾衣架的目的是解決安全問題，只在現有晾衣筒位置安裝晾衣架，若在其他位置安裝，現有固定窗花需改為活動窗花，所涉額外費用不菲。

觀塘廣德區區議員柯創盛指出，廣田邨屬和諧型樓宇，「插筒式」晾衣架都設在天井位，不僅缺乏日照，位置亦接近廚房，易受油煙及高空垃圾滋擾。


他表示，曾詢問房署可否修改設計及更改安裝位置，但至今仍未回覆。他批評房署做法過於官僚，「如果好多街坊唔睬你，意味工程(更換)率會低，到時生產完又無人用，就係浪費公帑！」

寧室內晾衫 促改「T型」架

據了解，房署即將展開第二批更換，包括鯉魚門邨、平田邨、寶達邨、秀茂坪邨、順利邨、順天邨、翠屏南邨、牛頭角上邨一期、雲漢邨及油塘邨，預計2017年5月完工。上述屋邨不少涉及和諧型樓宇，估計亦會在天井位安裝「直置式」晾衣架。

觀塘佐敦谷區議員顏汶羽表示，區內的彩霞邨正進行更換工程，目前已有約40戶更換，亦收到同類投訴，「有居民指直置式(面積)太小，寧願在室內晾衫。」

顏汶羽曾向房署反映居民的不滿，促請對方改設計，增加晾衫架晾曬面積，但房署未有正面回應。他表示，如果新晾衫架不為居民接受，是得物無所用，等同浪費公帑，建議房署改為資助在客廳位置的屋邨外牆設置「T字型」晾衫架。



「直置式」晾衣架大約如半隻門大。

岑志剛 攝



居民投訴「直置式」晾衣架「一張床單都晾唔到」。

岑志剛 攝

房署不銹鋼晾衣架類型

	直置式	橫置式
支架可負重量	180公斤	180公斤
尼龍繩數目	7條或8條	4條
面積	向外牆伸0.75米，寬約1米	長1.5米至1.8米，向外牆伸0.5米

資料來源：房屋署

製表：岑志剛

公屋聯會促回應居民訴求

香港文匯報訊(記者 岑志剛)公屋聯會總幹事招國偉表示，得知有居民投訴直置式晾衣架面積太小，聯會已就事件向申訴專員公署投訴並立案。他批評，房署沒給予居民選擇晾衣架的類型及安裝位置，估計是為了節省安裝成本及時間，「你用回原來『三支香』嗰個位嚟安裝，會較在客廳由頭整過便宜！」他指出，過去房署曾寬免部分屋邨在客廳位置安裝「T字型」晾衣杆，質疑為何今次不回應居民的訴求，堅持在天井位安裝直置式晾衣架。

房署：須安全符建築物例

房署回覆本報查詢時表示，無論該署提供的橫置式或直置式晾衣架，在設計上都以居民安全使用，以及符合《建築物條例》為大前提，同時亦不妨礙吊船進行外牆維修，「現有設計已於條例限制，在安全使用及外牆維修需要之考慮下，提供最多晾衣空間，房署會繼續使用此晾衣架的設計。」

房署又說，首選為橫置式晾衣架設計，因橫置式晾衣架橫向長度不多於1.8米，向外牆伸出不大於50厘米，若外牆闊度不足夠安裝橫置式晾衣架，才會選用直置式晾衣架設計。房署補充，租戶可自費在外牆指定位置加建晾衣杆，包括客廳窗外的位置，但須向屋邨辦事處遞交申請書、遵照房屋署發給的所有指引和各項規定，及標準安裝圖則進行安裝，並須遵守所有的法例及規定，如遵守《建築物(小型工程)規例》。

根據房署資料，截至2015年12月底，已有14個屋邨完成更換晾衣架，另有26個屋邨正在進行更換工程。換言之，已完成更換工程的公共屋邨，只佔全數不足10%。在完成更換晾衣架裝置工程的屋邨當中，55%公屋住戶選擇安裝晾衣架，餘下的45%則選擇不安裝或未有回應。房署預計，可按原定計劃於2017年內完成更換晾衣架裝置的計劃。

屢釀慘劇 「三支香」熄滅



話你知

俗稱「三支香」的舊款插筒式晾衣架，主要在舊式公屋出現。由於「三支香」的設計，晾衫竹極長，市民在露台位置的窗口俯身窗外晾曬衣物時，稍一不慎很容易失重心跌出窗外，過往更已多次釀成慘劇。

2004年4月20日，紅磡樂民新邨一名14歲男童疑用「三支香」晾衫架收衫，失重心墮樓死亡；2013年10月15日牛頭角樂華北邨一名少婦用「三支香」晾衫，失足墮樓致命；同年11月9日清晨6時45分，將軍澳寶林邨再發生同類悲劇，一名老婦俯身窗口晾衫時疑失重心，由10樓飛墮地下慘死。

由於意外頻生，不少公屋住戶已改裝拉輪式晾衣架，更有聲音提出強制要求住戶更換。

僅55%公屋戶願換

房署於2014年計劃推出為公屋租戶更換晾衣架，一度提出資助住戶1,500元更換新晾衣架，而住戶仍要自付300元。最終，立法會房屋事務委員會在2014年1月通過動議，要求房署免費為住戶安裝晾衣架，房署檢討後修訂原來的方案，建議採用按自願方式免費更換，房委會負責所有更換費用，而原有插筒式裝置均會被密封。

房署當時估計，使用「三支香」插筒式晾衣架裝置的51萬個住戶中，有29萬戶會選擇更換，而房署資料卻顯示，在完成更換晾衣架裝置工程的屋邨當中，僅得55%的公屋住戶選擇安裝晾衣架。 ■記者 岑志剛

「通波仔」新支架減復發出血風險

香港文匯報訊(記者 鄭慧敏)心臟病患者接受俗稱「通波仔」的介入導管治療手術後，要持續半年至1年服食抗血小板藥，降低復發機會。然而，患者服藥後有機會出現出血情況，其中75歲或以上，曾中風、腎臟功能受損等患者屬高風險出血人士，出血致死風險較一般人高約4倍，佔接受「通波仔」手術患者的15%。有研究發現，進行「通波仔」手術時若使用「無聚合藥物塗層支架」，能降低復發機會及縮短服藥時間至1個月，同時減低出血風險。

心臟科專科醫生李樹堅日前指出，「通波仔」手術時需放支架入血管內將血管撐開，但支架屬外來物，植入支架時會令血管壁受損，血小板黏附在傷口或支架上，凝結成血塊，令血管再度閉塞，故患者一般需持續服用兩隻抗血小板藥，減低血小板凝結功能，避免血管阻塞。


中大內科及藥物治療學系副教授甄秉言表示，藥物減低了凝血功能，身體更容易出血，包括胃道及腸道、腹膜出血等，嚴重者更可導致死亡。他又指出，如高風險出血患者在服藥期間接受其他手術，其出血風險大增，會有生命危險；胃潰瘍患者服藥後亦會增加痛楚。

他續說，現時大部分患者利用「藥物塗層支架」，因血管再收窄的機會少於5%，但手術後需服藥6個月至12個月，對高風險出血患者帶來不便，故國際指引建議應使用「金屬支架」，但血管再收窄的機會為30%。

公院前年使用 未見副作用

《新英倫醫學雜誌》去年刊登的研究顯示，逾1,200名高風險出血患者用「無聚合藥物塗層支架」後，再接受「通波仔」手術的風險較「金屬支架」減少50%，只有5.1%；患者在一年內出現心臟壞死、心肌梗塞的風險減少29%。

甄秉言解釋指出，該支架能黏附細胞增生藥物，一個月便將98%藥物滲入血管，令逾



甄秉言(左)解釋，新支架一個月便能令八成以上的血管傷口癒合。受訪者供圖

80%的血管傷口癒合，因此患者只需服用一個月抗血小板藥，其後便可接受其他手術。他又表示，支架於2014年面世，公立醫院同年為患者提供該支架，每次手術費用約數萬元，暫未有患者出現任何副作用。

議員挺海外醫生延註冊期

香港文匯報訊(記者 文森)立法會《2016年醫生註冊(修訂)條例草案》委員會昨日首次舉行會議。有議員對將海外醫生有限度註冊及續期有效期由不多於1年，延長至不多於3年表示支持，但自由黨張宇人質疑執業資格試考核困難，合格率低至僅40%，過分維護本地執業醫生的利益，建議效法外國做法，非本地醫生考核兩間醫學院的畢業試即可。

延至3年以下 助解醫生荒

出席會議的食物及衛生局常任秘書長袁錦輝回應指出，2014年有74名非本地醫生通過執業資格試，數字已較以往的約20名大幅上升，認為每年有50人至60人通過考試，已對本地醫療體系有很大幫助。他又指出，將註冊及續期有效期延長至不多於3年，是回應了社會所需，又指若條例獲通過，有助吸引更多具經驗及專業資格的海外專科醫生來港，以及吸納在海外接受醫科培訓的香港醫生回流，從而舒緩本港醫生短期人手短缺的問題。

現時，指定機構如衛生署、醫管局及兩間醫學院均可代表經證明擁有相關經驗及資歷的非本地培訓醫生，向醫委會申請在香港有限度註冊，為有關機構進行教學、研究或臨床工作。註冊有效期最長為1年，每年須經醫委會審批方可續期。截至2015年底，本港有13,726名正式註冊醫生及150名有限度註冊醫生。

另外，一眾議員對當局擬增加4名業外人士加入醫委會，以加快聆訊速度一事仍爭持不下。主席方剛希望議員不要將事件過分政治化，否則7月一定不能通過條例，最終會令市民受影響。

今日香港天氣預測

2016年3月22日 星期二

密雲，間中有雨及有幾陣狂風雷暴，稍後地區能見度頗低
 氣溫：17°C-19°C 濕度：85%-100%
 潮漲：09:12(1.6m) 20:39(2.0m)
 潮退：02:21(0.6m) 13:54(1.1m)
 日出：06:26 日落：18:35

未來四日天氣預告 查詢天氣：1878200 查詢時差：10013或1000

23/3(星期三) 氣溫：17°C-21°C 濕度：85%-100% 多雲 有幾陣雨及霧	24/3(星期四) 氣溫：14°C-18°C 濕度：85%-95% 氣溫驟降，多雲有雨 有雨及幾陣狂風雷暴	25/3(星期五) 氣溫：12°C-15°C 濕度：80%-95% 天氣寒冷，多雲有雨 及有一兩陣雷暴	26/3(星期六) 氣溫：12°C-17°C 濕度：55%-85% 日間漸轉天晴及乾燥
--	---	---	--

空氣質素健康指數

一般監測站#

明日上午：低至中
 明日下午：低至中

路邊監測站*

明日上午：低至中
 明日下午：低至中

1-3 低 一般空氣質素監測站
 設於中西區、深水埗、東區、觀塘、葵涌、荃灣、大埔、沙田、元朗、屯門、港門

4-6 中
 7 高
 8-10 甚高
 10+ 嚴重

中國各大城市天氣預測

大連 5°C 11°C 多雲	呼魯特 4°C 10°C 有雨	南寧 20°C 25°C 多雲	烏魯木齊 0°C 11°C 天晴
北京 7°C 14°C 密雲	濟南 9°C 19°C 多雲	上海 10°C 15°C 有雨	武漢 10°C 17°C 有雨
長春 -2°C 6°C 天晴	昆明 10°C 14°C 驟雨	瀋陽 0°C 13°C 天晴	西安 10°C 14°C 密雲
長沙 13°C 15°C 有雨	海口 21°C 33°C 多雲	石家莊 8°C 15°C 密雲	廈門 12°C 18°C 驟雨
成都 13°C 16°C 有雨	杭州 11°C 17°C 驟雨	台北 19°C 23°C 有雨	西寧 2°C 10°C 有雨
重慶 14°C 18°C 驟雨	哈爾濱 -4°C 6°C 天晴	太原 5°C 14°C 有雨	銀川 5°C 12°C 有雨
	合肥 9°C 17°C 多雲	天津 9°C 14°C 多雲	蘭州 7°C 19°C 驟雨

世界各大城市天氣預測

馬尼拉 24°C 34°C 天晴	悉尼 17°C 23°C 驟雨	倫敦 5°C 10°C 多雲	檀香山 22°C 28°C 驟雨
新德里 16°C 30°C 天晴	歐洲	馬德里 5°C 15°C 有雨	洛杉磯 13°C 22°C 有霧
首爾 4°C 15°C 多雲	阿姆斯特丹 4°C 9°C 有雨	莫斯科 -6°C 0°C 有雪	紐約 0°C 9°C 有雪
新加坡 24°C 34°C 雷暴	雅加達 24°C 34°C 雷暴	巴黎 6°C 9°C 密雲	三藩市 13°C 17°C 有雨
東京 4°C 15°C 天晴	香港 15°C 20°C 多雲	法蘭克福 3°C 10°C 多雲	多倫多 -4°C 4°C 有雪
雅加達 23°C 33°C 有雨	台北 19°C 23°C 有雨	羅馬 8°C 20°C 有雨	溫哥華 8°C 11°C 驟雨
吉隆坡 25°C 34°C 雷暴	墨爾本 12°C 25°C 天晴	日內瓦 1°C 11°C 多雲	華盛頓 1°C 10°C 多雲
		里斯本 9°C 17°C 驟雨	
		芝加哥 0°C 7°C 天晴	