

提高大型工程建設效率造福香港

中環灣仔繞道昨日正式首階段通車，行車大致暢順。在中環灣仔繞道全面通車後，港島北的交通堵塞問題有望明顯舒緩。近年，本港大型工程往往一波三折，事倍功半，消耗巨額公帑和社會精力。大型工程有利發展經濟、改善民生，提升本港競爭力，未來政府需要繼續迎难而上，積極作為，社會各界也要以香港整體利益為重，凝聚共識，摒棄爭拗，理性支持包括「明日大嶼」等大型項目，提高建設效率，造福香港。

中環灣仔繞道耗資360億港元，全長約4.5公里，通車後中環至北角之間的行車時間約5分鐘，較以往節省35分鐘至40分鐘，灣仔北一帶的塞車問題將得到有效改善。昨日多家媒體試行和訪問使用者感受，獲得的反應都是大致順暢、省時快捷。

當然，由於有接駁的道路仍未竣工，繞道通車初期，中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶將較為擠塞，警方已宣佈加派人手疏導車流，亦會在繞道支路一帶加強執法，減少道路阻塞。駕駛者應多了解警方和相關部門發佈的交通信息，預先規劃好行車路線，暫不要湊熱鬧、貪新鮮試行繞道，以免增加車流導致擠塞。

上世紀90年代，回歸前的香港政府已提出興建中環灣仔繞道，當時預計造價為80億港元。但工程一直爭議不斷，引發司法覆核及皇后碼頭保育事件。尤其是針對工程填海的司法覆核，令工程多次推倒重來，陷入「計劃——諮詢——司法覆核——再計劃——再諮詢——再司法覆核」的惡性循環。

直至2009年，所有司法覆核解決，政府根據法院的裁決重新制定計劃，並獲行政會議拍板通過，於2010年正式動工，到如今首階段通車，建造時間足足花費9年多，造價更是原本預計的4倍多。如果計算工程的每公里造價，就更令人吃驚——高達80億元，可算是世界紀錄。

受填海官司影響的基建項目，除了中環灣仔繞道外，為解決九龍現有幹道塞車而提出興建的六號幹線，其中的T2主幹路亦受有關官司的影響，需要推倒重來，令工程嚴重延誤，較原先計劃足足遲了20年仍未開展。

政府去年正式向立法會財委會申請160億元興建「T2主幹路」及「茶果嶺隧道」，預算已較2008年的估算80億多了1倍。預計工程可於今年下半年開工，於2025年完成。不過，有關撥款至今未獲財委會批出。只怕隨著時間拖延，工程預算還會上升。

中環灣仔繞道本來短短數公里的工程，有利改善交通、便利市民出行，建設過程卻波折重重，耗費近30年時間、超支4倍才能完成。難怪特首林鄭月娥在繞道開通儀式致辭時，對歷經30年研究、爭議及工程延誤終於落成的繞道通車感到「開心、感動、激動及百感交集」。

中環灣仔繞道建設的艱難，也是近年本港大型工程建設的縮影，高鐵香港段、港珠澳大橋都有類似的經歷。事實證明，大型工程為香港發展注入新動力，絕非一句「大自來水工程」就能一筆抹殺其功能和作用，以政治化的手段阻擊大型工程，後果是令公眾付出巨大代價，阻礙香港進步。

大型工程功在當下，利在千秋，當我們享受前人締造繁榮社會的同時，亦要着力為下一代構建更美好的環境。如今香港正面臨土地不足的嚴峻挑戰，不少市民面對居住環境差和置業難的困局，特區政府提出的「明日大嶼」計劃，正正從根本上增加土地供應，為未來發展提供必要的土地儲備。

經歷過中環灣仔繞道、廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋等工程建設的風波，了解到大型工程的必要性，市民更要支持政府堅定前行，排除干擾，按部就班推進計劃，為下一代建設。

文匯社評
WEN WEI EDITORIAL

重視前線醫護訴求 增加支援減壓力

護士協會昨日發起集會及遊行，要求政府增加資源及人手。協會提出14項問題，包括在沒有額外人手的情況下加開臨時病床、護士病人比例超過1比10、護士人手嚴重不足等。一方面，政府應理解前線醫護工作壓力沉重，盡力提供支援；另一方面，本港醫護人員受過非常專業和嚴謹的訓練，應本着職業道德責任，堅持為市民提供高水平的服務，要看到政府增加津貼、補充人手的努力，給予時間讓政府改善，相信廣大醫護人員會理性對待資源不足問題，不因一時不滿而影響服務質素和社會和諧。

近月流感高峰期，醫院逼爆，15間設內科住院病床的醫院，全部佔用率都超過百分之百。面對病人眾多，醫護人手未有同步增加，前線人員疲於奔命，護士以遊行表達不滿，社會各界都對此表示理解。

醫管局發言人表示，2018/19年度已按周年工作計劃增加574張病床，又預先撥款5.2億元予各醫院聯網，並由本月28日起的12個星期，一次性上調特別酬金計劃的津貼金額10%。醫管局本年度亦聘請2230名護士，人手淨增長為830人，亦會繼續聘用支援人員及病房文員，協助護士的病人護理工作及文書職務。

然而，5.2億元和上調津貼金額的效力只是一時，護士工作過量由來已久，政府必須進行結構性改革，改善醫院工

作環境，做好社區醫療。根據國際標準，護士與病人的比例是1比6。香港護士協會多年來的調查結果顯示，每名護士對病人的比例平均達1:11，現時流感高峰期是1:16，晚間時分更高至1:24。今天的護士人手荒，是源自多年前的人手規劃的問題。1999年政府面臨財赤，關閉20多間護士學校，每年護士畢業人數由約2500人驟減至約500人。2003年，醫管局推出自願離職計劃，進一步節省開支，不少具經驗的護士離職，適逢沙士爆發，以及隨後幾年的私家醫院挖角潮，使人手問題響起警號。即使醫管局於2008年重開護士學校，也未能解決問題。本地培養的護士人手供不應求，引入外地註冊護士又遭業界抵制，寸步難行。

因此，特區政府應以新思維規劃公營醫療系統資源分配，考慮制訂護士與病人的目標比例，繼續聘請全職、兼職及中介護士，增強調配人手彈性，以確保護理服務的質素、減輕護士的工作壓力，以及減少護士人手的流失。

護理專業自古以來備受尊重，南丁格爾的白衣天使形象深入人心。護士行業所仰仗的不止書本上、臨床上的知識，還有背後人道主義精神。如今流感高峰期之際，廣大護士堅守崗位、維持高水準服務，值得敬佩。相信廣大護士在提出訴求的同時，仍會堅守專業，盡心盡力、盡職盡責為病患提供優質護理服務。

賀年燈飾陷阱 話絕緣實搵笨

記者隨機買4款檢測「防塵防水」一試全不達標

新春將至，不少市民會佈置家居，增添節日氣氛。本報記者在坊間隨機購買4款賀年燈飾，交給專家檢測安全性，結果發現全部有安全隱患。雖然產品標明具「雙重絕緣」及「防塵防水」認證，惟所有樣本皆未達標，當中更有組件接合位鬆脫，有部分則沒有用雙層塑料包裹好組件，增加觸電風險。所有樣本都用兩腳插頭，沒有接駁防止漏電的地線（又稱水線）。機電工程署呼籲市民到有信譽的商店選購產品，並會在節日期間加強巡查，以阻嚇店舖供應不符合安全規格的電氣產品。

圖/文：香港文匯報專題組

春節快到了，深水埗福樂街及灣仔太原街等店舖售賣各款賀年燈飾，吸引不少市民選購。有店主稱售賣產品均經過嚴格安全檢測，「保證百分百安全。」為了解其安全性，本報記者於上述地方共購入4款售價由38元至85元不等的賀年燈飾，交予理工大學電機工程學系教授鄭家偉進行安全測試，結果發現所有樣本均有安全隱患。

「雙重包膠」根本未「全包」

4款測試樣本的電壓均屬高壓電約227瓦特（W）。雖然它們的電源開關盒上均附有「回」字型的電器雙重絕緣標誌，惟鄭家偉在檢視後，發現所有樣本均沒有符合「雙重包膠」的標準，當中樣本4的LED小燈泡與電線接合點，並未完全被塑料包裹，容易入水。

根據機電工程署指引，沒有接駁地線的電器必須為雙重絕緣或加強絕緣設計。而是次所有樣本均屬兩腳插頭沒有接駁地線，並不符合署方的安全規格外，更不具備雙重絕緣的標準。

接合點鬆 勁易入水

至於4款樣本在電源開關盒上雖附有「防塵防水指數」（IP44）標籤，意指該電器可防止飛濺的水及大於1.0毫米的固體入侵，惟鄭家偉認為大部分測試樣本並不達標，因電線與燈泡以及開關盒的接合點也較鬆，令人質疑是否真的可「防塵、防水」。

鄭家偉提醒，歐洲合格認證（CE標誌）因不需第三方認證，所以具該標誌產品仍可能未符合相關玩具安全、機械工具的標準。

插頭有接地線易觸電

此外，如前所述，是次所有樣本均屬兩腳插頭，鄭家偉表示，本港電器所使用的插頭須為三腳插，且要接上地線，否則一旦漏電，沒地線令總擊「跳擊」，令觸電風險大增。

就不少人自行將兩腳插頭更換為三腳插頭，或使用轉插器，他提醒這兩種做法同樣有風險，前者因沒有接駁地線防止觸電，後者則部分原插與轉插器接觸並不緊密，有機會漏電。

機電工程署發言人表示，家用的節日燈飾產品受《電氣產品（安全）規例》規管，署方會定期進行店舖巡查，如發現違規情況，署方會調查及採取相關行動，並會在節日期間加強巡查。根據署方記錄，過去3年共有6宗涉及不符合安全規格節日燈飾的違規個案。



市面不少店舖出售各款賀年燈飾產品。



鄭家偉指，是次所有樣本均採用高壓電線。



農曆新年臨近，不少市民紛紛佈置家居，增添節日氣氛。

海關：3年巡89次全達標

記者選購4款賀年燈飾送交專家檢測，發現均具有安全隱患。

特稿

在市面上售賣的賀年燈飾產品，同樣受到海關《消費品安全條例》及《消費品安全規例》規管。海關發言人指，過去3年，海關就賀年用品進行了89次巡查，並試購樣本作測試，結果顯示樣本符合國際間所採用的相關安全標準。

發言人表示，凡消費品的警告或警誡須以中英文表達；有關表達須清楚可讀和放置於消費品或包裝部分的顯眼處，以及符合安全標準等。如違反上述條例，違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被罰款50萬元及監禁兩年。新民主黨立法會議員容海恩認為，相關部門應加



強執法，派員多加巡查市面上的賀年用品，同時亦需加強教育市民如何選購安全產品。她提醒市民，在歡度佳節時要注意安全，購買符合本港安全規格的電力產品，否則易樂極生悲。

選購貼士

- 確保電線有雙重包膠
- 注意電線或其他配置的接合點是否接緊及用膠包好
- 建議購買低電壓的USB插頭電器
- 留意店舖是否有商業登記
- 切勿購買配有兩腳插頭的電氣產品
- 選購印有產品標記的產品
- 選購配置符合安全標準BS1363的三方腳插頭

資料來源：機電工程署、理工大學電機工程學系教授 鄭家偉

應節產品曾出事 發光氣球爆傷面

話你知

涉及應節燈飾產品的意外時有發生，市民應汲取教訓，免樂極生悲。前年，曾在聖誕節期間熱爆流行的LED發光氣球，吸引不少人爭相選購，不少人更網購相關材料自製發光氣球，甚至在街上兜售，惟在台灣及內地曾發生多宗相關爆炸意外，引致多人受傷。

在台灣高雄，兩名女子在玩耍發光氣球時被灼傷面部、手背；在南京，亦有4人因煙蒂火屑導致發光氣球爆炸，造成不同程度燒傷，其中1人傷勢嚴重，面部、手部均達2級燒傷，3人的面部及手部也出現大量水泡及紅腫。

當地有專家估計，部分發光氣球以易燃的氫氣代替氮氣充氣，故此當電流經過或遇高溫及火屑時，容易造成爆炸。他提醒市民避免將發光氣球帶到燒烤場及火鍋店，以及切忌在旁吸煙，否則後果不堪設想。