

中場領袖作用易被忽略 穩固防線失指揮致犯低級錯誤

隊長缺陣影響浮現 紅軍失「臣」



雲迪積克(左)的致命回傳，連累利物浦遭扳成1：1。法新社

利物浦在阿仙奴主場吞下今季英超第3場敗仗，全失3分對冠軍已經到手的紅軍而言固然無傷大雅，頂多是未能打破曼城的積分紀錄。不過，連續兩場不勝卻凸顯出隊長佐敦軒達臣缺陣的影響，加盟之初曾是球迷的譏笑對象甚至差點被賣走，這位中場悍將堅持了9個年頭終助球隊成就了英超霸業。在沒有了他的日子，球迷們終於發現利物浦能夠達到現時的高度，離不開軒達臣為球隊所帶來的血性和堅毅。

■香港文匯報記者 郭正謙



在16日凌晨的英超大戰，強陣出擊的利物浦本有個美好開端，沙迪奧文尼的近射早段已為球隊先開紀錄。不過，完上半場鋼鐵防線組合的雲迪積克及門將艾利臣比加先後出現低級錯誤遭阿仙奴反超。雖然紅軍換邊後傾力反撲，可惜多次門前失機終也難逃敗局。以2：1勝出的「兵工廠」賽後名列第9位，通過聯賽第5、6名來取得來季歐霸盃資格仍未絕望。

繼上場被般尼迫和後再度失分，利物浦的兩連敗與軒達臣的缺陣不無關係。雖然技術及身體質素未屬頂尖，不過軒達臣的鬥心以及跑動已成為紅軍中場運轉不可或缺的一環，特別是他爭搶第二落點的能力，對利物浦的高位搶掠及持續進攻非常重要。比起法賓奴及韋拿杜姆兩名隊友，軒達臣防守更硬朗且覆蓋範圍更廣，有他在陣相信上場對般尼的失球未必會出現。

軒達臣亦是現今隊中感染力及「提場」最出色的一人，紅軍左閘安德魯羅拔臣曾表示：「今季每當我們面對逆境，軒達臣總能站出來領導我們，提醒我們要集中不能鬆懈，他的評價一直被低估。」今場對阿仙奴的兩個失球，正是領先後的鬆懈及集中力不足所致，利物浦球迷常懷念無所不能的「神奇隊長」謝拉特，事實上軒

達臣已悄悄地成長為紅軍的精神領袖。

延續王朝基石 尋繼任人不易

膝蓋受傷的軒達臣今季都不會再上陣，利物浦陣中雖然擁有不少出色的中場，卻無人可真正取代軒達臣的作用。主帥高洛普如欲衛冕英超建立「紅軍王朝」，必須找到軒達臣的合適替補人選。或許，小將居迪士錫斯會是不錯的選擇，這名19歲中場有着英格蘭球員一貫的鐵血氣質，而且出身自利物浦青訓更容易為球迷及隊友所接受，繼續成長絕對有望成為紅軍的新一代旗幟性人物。

與利記差距大「廠長」籲泵水增援

阿仙奴力克利物浦總算走出上場對熱刺失利的陰影，但主場出擊場面上卻是被利物浦控制了大局，幸有門將達米安馬天尼斯屢救險球才保住勝局。在足總盃4強對曼城前收穫一場重要勝利，「兵工廠」。他又表示對提升球隊信心甚有幫助主帥阿迪達坦言，已隊實力與紅軍尚有一定距離，暗示會方應增加資源助球隊重建，「我們與利物浦之間的差距並非幾個月或一年內就可完全改善，最少要4至5年才能完成重建，不過一切都視乎球會有多少資源以及球隊之後的成長速度。」



佐敦軒達臣(中)連場缺陣，利物浦都告失分收場。猶如失去中場「定海神針」。法新社



哈利卡尼(中)和孫興民(左)齊立戰功。法新社

卡尼破200球關

摩帥：無可取代

香港文匯報訊（記者 郭正謙）面對無欲無求的紐卡素，熱刺16日凌晨英超終於踢出復賽以來最出色一仗，作客以3：1輕取對手，梅開二度的哈利卡尼更突破球會生涯的200球大關，至於有一球進賬的孫興民亦創下入球助攻「雙響」的英超生涯最好成績。

今季曾受重傷的卡尼復賽後一直表現平平，惟是役終於重拾射手觸覺，頂入兩球助熱刺控紐卡素3：1，距第6位歐霸盃外圍賽席位只落後1分距離。熱刺主帥摩連奴大讚愛將無可取代：「卡尼對球隊十分重要，經如此嚴重的傷患要應付激烈的復賽並非易事，他對球隊的貢獻無容置疑。」其好拍檔孫興民亦狀態大勇，今場射入為熱刺先開紀錄，本賽季英超已累積10入球11助攻，創個人職業生涯新高。

祖記險自「薩」

連場失分現暗湧

香港文匯報訊（記者 梁志達）祖連斯連連3輪失分，令原本勝券在握的意甲九連霸頓現暗湧，基斯坦奴朗拿度（C朗）狂攻不入，連續6場聯賽破門的腳頭忽然失靈。祖記作客中游的薩索羅，憑離隊在即的比真歷兩獻助攻，先後由29歲生日的丹尼路雷斯以及希古恩入波。但領先2球卻於上半場至下半場初段連失3粒，

最後祖記在64分鐘靠阿歷士辛度接應角球頂入才拿回1分。C朗全場10次攻門都未能中鵠，6連斬斷鰐。

近3輪得1負2和的祖記與排第3的拉素同日齊和波失分，接下來兩軍還將正面交鋒，只餘7分榜首優勢的祖記在最後5輪冠軍機會已非十拿九穩。另一場AC米蘭主場反勝帕爾馬3：1，憑復賽後出色表現繼續追連聯賽榜歐霸區。



波圖慶祝奪標。路透社

長話短說

FIFA最新排名 比利時續居首

國際足協（FIFA）昨日公布了最新一期男足國家隊世界排名，比利時仍穩坐頭把交椅，其次是法國、巴西和英格蘭。亞洲地區，日本排名第28居首，國足位列亞洲第9，排全球76。

波圖提前兩輪奪得葡超冠軍

波圖16日凌晨葡萄牙超級聯賽，主場以2：0擊敗士砵亭，以25勝4和3負積79分提前兩輪奪得隊史上第29個、近10個賽季中的第5座葡超冠軍。

申請新酒牌公告 BOS VINCI RESTAURANT & BAR

現特通告：梁堯傑其地址為九龍旺角廣華街42-56號廣發商業中心地下1號舖，現向酒牌局申請位於九龍旺角廣華街42-56號廣發商業中心地下1號舖BOS VINCI RESTAURANT & BAR的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年7月17日

申請新酒牌公告 GROTTA

現特通告：甄健業其地址為九龍深水埗長沙灣道80-82號文海樓9樓A座，現向酒牌局申請位於香港西營盤高街88號地下GROTTA的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年7月17日

申請新酒牌公告 HOUSE ON PEEL

現特通告：劉瑋豪其地址為九龍九龍塘喇沙利道9號地下B及C室，現向酒牌局申請位於香港中環卑利街63-63A號及士丹頓街36,36A及36B號地下A舖HOUSE ON PEEL的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路政道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年7月17日

水污染管制條例（第358章） 根據第19（3）條刊登的公告

現特此公告，監督已接獲牌照更改申請書乙份，每日將10立方米來自新界大埔大埔頭第7約GLA-TP363的Integrated Nanotechnology Enabled Phosphate Removal System經過濾及離子交換連磁力分離系統預先處理的機構污水，排放入吐露港及赤門水質管制區，溫度不超過攝氏35度。申請更改的部分涉及磁力分離等新組分。

申請書可於辦公時間內在環境保護署新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署10樓供公眾查閱。任何人如因該項申請可能會妨礙達致或保持上述水質管制區的水質指標，應以書面列明反對理由，並在本公告刊登後30天內提交同一辦事處。

城市規劃條例(第131章)

大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/16的修訂

行政長官會同行政會議業已行使《城市規劃條例》(下稱「條例」)第12(1)(b)(ii)條所賦予的權力，於2019年7月9日將《大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/16》(下稱「圖則」)發還城市規劃委員會(下稱「委員會」)以作出修訂。

委員會已對圖則作出修訂。修訂項目載於修訂項目附表。修訂項目附表內對受修訂項目影響的地點的描述僅供一般參考，《大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/17》則較具體地顯示受影響地點的確實位置。

顯示有關修訂項目的《大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/17》，會根據上述條例第5條，由2020年7月10日至2020年9月10日的兩個月期間，於正常辦公時間內在下列地點展示，以供公眾查閱－

- (i) 香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書處；
- (ii) 香港北角渣華道333號北角政府合署17樓規劃資料查詢處；
- (iii) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓規劃資料查詢處；
- (iv) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓屯門及元朗西規劃處；
- (v) 新界元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈元朗民政事務處；
- (vi) 新界元朗安寧路139至147號屏山鄉鄉事委員會；及
- (vii) 新界元朗攸田東路1號十八鄉鄉事委員會。

按照條例第6(1)條，任何人可就有關修訂向委員會作出申述。申述應以書面作出，並須不遲於2020年9月10日送交香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書。

按照條例第6(2)條，申述須顯示－

- (a) 該申述所關乎的在有關修訂內的特定事項；
- (b) 該申述的性質及理由；及
- (c) 建議對有關圖則作出的修訂(如有話)。

任何向委員會作出的申述，會根據條例第6(4)條供公眾查閱，直至行政長官會同行政會議根據第9條就有關的草圖作出決定為止。

經修訂的關於「根據《城市規劃條例》提交及公布申述、對申述的意見及進一步申述」的城規會規劃指引編號29B（下稱「規劃指引編號29B」），於2018年11月公布並於2019年生效。任何打算作出申述的人士宜詳閱該城規會規劃指引，而提交的申述亦應符合規劃指引所列明的規定，特別是申述人如沒有根據規劃指引編號29B提供全名及香港身份證／護照號碼的首四個字母數字字符，則有關申述會視為不曾作出。城規會秘書處保留權利要求申述人提供身份證明以作核實。該指引及有關表格可於上述地點(i)至(iii)索取，亦可從委員會的網頁(<http://www.info.gov.hk/tpb/>)下載。

收納了有關修訂項目的《大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/17》的複本，現於香港北角渣華道333號北角政府合署23樓測繪處港島地圖銷售處及九龍彌敦道382號地下測繪處九龍地圖銷售處發售。該圖的電子版可於委員會的網頁瀏覽。

個人資料的聲明

委員會就每宗申述所收到的個人資料會交給委員會秘書及政府部門，以根據條例及相關的城市規劃委員會規劃指引的規定作下列用途：

- (a) 核實「申述人」及獲授權代理人的身份；
- (b) 處理有關申述，包括在公布申述供公眾查閱時，同時公布「申述人」的姓名供公眾查閱；以及
- (c) 方便「申述人」與委員會秘書／政府部門之間進行聯絡。

城市規劃委員會根據《城市規劃條例》(第131章)
大棠分區計劃大綱核准圖編號S/YL-TT/16
所作修訂項目附表

I. 就圖則所顯示的事項作出的修訂項目

- A項 — 把位於僑興路東面的一塊土地由「其他指定用途」註明「鄉郊用途」及「農業」地帶改劃為「政府、機構或社區（1）」地帶。
- B項 — 把位於僑興路東面的一塊土地由「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶改劃為「住宅（丁類）」地帶。
- C項 — 把位於白沙山路東面的一塊土地由「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶改劃為「鄉村式發展（1）」地帶。

II. 就圖則《註釋》作出的修訂項目

- (a) 修訂「住宅（丙類）」、「住宅（丁類）」及「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶《註釋》的「備註」內有關豁免計算地積比率的條款。
- (b) 修訂「鄉村式發展」地帶《註釋》的「規劃意向」，以納入「鄉村式發展（1）」支區的規劃意向。
- (c) 在「露天貯物」地帶《註釋》的第二欄用途內把「瀝青廠／混凝土配料廠」修訂為「混凝土配料廠」。
- (d) 修訂「政府、機構或社區」地帶《註釋》的「備註」，以納入「政府、機構或社區（1）」支區。
- (e) 刪除「住宅（丙類）」及「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶《註釋》的「備註」內有關上蓋面積的條款。
- (f) 在「自然保育區」地帶《註釋》的第一欄用途內加入「野營地點」，及相應刪除「自然保育區」地帶第二欄用途內的「野營地點」。
- (g) 刪除「住宅（丁類）」、「鄉村式發展」及「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶《註釋》的第二欄用途內的「街市」。
- (h) 在「住宅（甲類）」及「政府、機構或社區」地帶《註釋》的第二欄用途內把「商店及服務行業」修訂為「商店及服務行業（未另有列明者）」。
- (i) 修訂「住宅（丁類）」地帶《註釋》「備註」(b)的中文譯法，以符合《法定圖則註釋總表》。
- (j) 在「住宅（丙類）」、「住宅（丁類）」、「鄉村式發展」、「政府、機構或社區」、「康樂」、「其他指定用途」註明「鄉郊用途」及「綠化地帶」的《註釋》中，修訂「分層樓宇」為「分層住宅」。

城市規劃委員會

2020年7月10日