

昨錄81確診 累計破萬宗

27人居油尖旺深水埗 當中11人居指定檢測區域

抗擊 新冠肺炎

去年的昨天，香港出現首宗新冠肺炎確診個案；昨日，香港確診個案累積宗數突破一萬大關，錄得10,009宗確診。新增的81宗確診個案中，本地個案佔78宗，不明源頭個案佔35宗，另有逾70宗初步陽性個案。油尖旺及深水埗兩區疫情持續嚴峻，在昨日新增的本地個案中，近三成半即27人居於兩區，其中11人居於指定檢測區域內，有4名患者更是昨日油麻地佐敦圍封範圍的居民。早前有院友確診的油麻地炮台街常安護理中心再多一名院友確診，衛生防護中心相信院舍內存在隱形傳播。同時，有3間醫院接連爆疫。

●香港文匯報記者 唐文

新增的本地個案中有21名患者均居於油尖旺區，其中6人屬油麻地佐敦指定檢測區域。根據衛生防護中心資料，4人更是圍封範圍內的住戶，包括一對47及46歲的男女居於廟街151號，另兩人則分別居於上海街海源大廈和吳松街5號，而吳松街5號早前已因污水持續呈現陽性而需強檢。

張竹君料院舍存隱形傳播

油麻地佐敦指定檢測區域另兩宗個案，則包括炮台街常安大廈常安護理中心一名92歲女院友，該護理院早前有一名院友確診，同層20名院友及6名員工已撤離檢疫。張竹君指新增確診的女院友入住檢疫中心後不適送院，而她長期臥床，估計院舍內存在隱形傳播，可能是從院友、職員或探訪人士等渠道傳播。餘下一名確診者則居於上海街統一大廈A座。

深水埗區同日亦有6名確診者，當中5人居於指定檢測區域，連同油麻地佐敦，兩區共有27宗確診個案，佔本地新增個案34.6%。

昨日再多6棟大廈須強檢，3棟位於深水埗指定檢測區域，分別是欽州街96號、元州街25號及長沙灣道171號。另有一棟為油麻地指定區域範圍外的東安街順豐大廈，餘下兩幢分別位於灣仔和土瓜灣。

3醫院接連爆疫

除了社區疫情反彈，3間醫院也接

連爆疫。一名83歲老婦昨日確診（個案9953），她本月15日至20日曾入住浸會醫院，起初住在單人病房，前兩次病毒檢測結果呈陰性，之後轉入普通病房。19日病人開始發燒，再次檢測後結果呈陽性，目前她已轉到伊利沙伯醫院留醫。防護中心正與浸會醫院跟進，相關護理人員及病人須接受檢測。

屯門眼科中心一名女文員初步確診。她的工作地點位於眼科中心3樓，本月22日最後上班，而早前確診的北區醫院內科女護士亦曾於本月18日到訪該樓層，不過據知兩人並無接觸。

該文員主要負責後勤、為病人預約手術等文書工作，較少接觸病人。3名曾與她接觸的職員早前完成檢測，均為陰性，暫無病人被列為密切接觸者。屯門醫院正聯絡近日曾到相關房間辦理預約手術的30名病人，將會為他們安排病毒檢測。眼科中心120名同事及外判員工亦獲安排檢測。

瑪嘉烈醫院外科病房一名52歲男病人則初步確診。該男子前晚因發燒、上腹痛及嘔吐，前往急症室求診，當時沒有呼吸道感染徵狀，做病毒檢測後，男子獲安排入住外科病房。當日他曾在社區檢測中心做檢測，惟入院後才收到陽性結果通知，院方昨晨獲悉，馬上安排病人接受隔離治療，一名與患者相鄰的外科病人被列為密切接觸者，13名職員被列為其他接觸者，須接受醫學監察。



●油尖旺及深水埗兩區疫情持續嚴峻，昨日新增的本地個案中，近三成半即27人居於兩區，有4名患者更是昨日油麻地佐敦圍封範圍的居民。香港文匯報記者 攝

特首總結抗疫：「沒有最好只有更好」



由出現首宗確診個案至昨日至今1年，行政長官林鄭月娥昨日在總結抗疫經驗時表示，「這12個月以來，我們都是盡心盡力，抗疫工作不會一朝一日完全到位，可以說沒有最好、只有更好。」一年來風雨不改、幾乎終年無休的衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上表示，雖然香港仍未戰勝病毒，且未來幾日個案會持續增多，但呼籲港人不要氣餒，延續過去一年的自律精神。

林鄭月娥昨日與一眾官員巡視佐敦「受制區域」後總結抗疫一年工作，「我們曾試過很成功，尤其是在最初的階段。直至第三波疫情出現，我們經過很大努力，亦把它遏制下來，可是我們不想看到的又再出現又有第四波疫情。」

她續說，港人應該繼續用積極的

態度、堅定的信心，參與抗疫工作。「我們從來不會因為別人認為我們做得不好就氣餒，因為這樣會影響軍心……我們都是盡心盡力，抗疫工作不會一朝一日完全到位，可以說沒有最好、只有更好。」

疫情爆發一年仍未受控，昨日新增確診個案多達81宗，張竹君在疫情記者會上感嘆：「這一年大家都不容易，不只是香港，全世界也是。」

她指出，香港過去一年推行多項前所未有的防疫措施，「以前沒有想過會停飛機或封關，大家都是在抗疫中學習。」她讚揚港人抗疫的決心十分難得，在戴口罩等方面都非常自律。

張竹君預料，隨著強制檢測數目增加，未來幾日確診個案將愈來愈多，疫情有上升趨勢，並見到社區有傳播鏈，面對疫情反彈，她希望港人延續過去一年的自律精神。

●香港文匯報記者 唐文

昨日疫情

確診宗數：81宗


21人居於油尖旺區，6人居於深水埗區，兩區分別有6名及5名患者來自指定檢測區域

●輸入個案：3宗

●不明源頭個案：35宗

●有關聯個案：43宗

初步確診：逾70宗



部分確診個案

●個案9951：92歲油麻地常安大廈常安護理中心女院友，該院暫有2人染疫

●個案9953：83歲女，本月15至20日曾入住浸會醫院，最初兩次檢測呈陰性，19日發燒檢測呈陽性，轉往伊利沙伯醫院留醫

●個案9987：42歲男，居於污水監測樣本持續呈陽性的佐敦吳松街5號

●屯門眼科中心女文員初步確診，早前確診的北區醫院內科女護士亦曾到過該眼科中心

●瑪嘉烈醫院外科病房一名52歲男病人初步確診

新增強制檢測樓宇

●指定檢測區域

▶欽州街96號

▶元州街25號


▶長沙灣道171號

●其他區域

▶灣仔星月閣

▶土瓜灣下鄉道9號益民大廈

▶油麻地東安街順豐大廈



資料來源：衛生防護中心
整理：香港文匯報記者 唐文

醫管局料感染控制中心新春後服務



●高拔陞指北大嶼山醫院香港感染控制中心正進行各項測試，爭取在農曆新年後投入服務。資料圖片

香港文匯報訊（記者 文森）醫管局行政總裁高拔陞昨日撰文回顧抗疫一年的情況時表示，過去365天沒有一刻鬆懈，由最初對病毒一無所知，到現在累積一定經驗，仍繼續戰戰兢兢對抗反覆的疫情，希望盡快戰勝疫情。他透露，醫管局正為北大嶼山醫院香港感染控制中心配置醫療儀器，並進行各項測試，爭取在農曆新年後投入服務。

高拔陞表示，本港一年前出現首宗確診個案後，局方短時間內啟用所有負壓設施，其後確診及懷疑個案不斷增加，故着手改建工程設立第二線隔離病床、籌備運作鯉魚門社區隔離設施和亞博館社區治療設施，以加大隔離設施容量，令隔離病床已由最初1,200多張大幅增至約3,800張。

可額外提供800隔離病床

中央援建的北大嶼山醫院香港感染控制中心日前竣工，他表示局方正密鑼緊鼓配置醫療儀器及進行各項測試，爭取農曆新年後投入服務，而該中心可額外提供800多張隔離病床、化驗及診斷等醫療配套服務，令公立醫院隔離病床數目進

一步增至約4,600張。

他續說，局方會將部分確診病人分流到該中心，加上社區治療設施接收部分病情較輕的病人，將可大大減輕公立醫院壓力，令醫院有更多空間逐步恢復較正常服務，縱使面對反覆的疫情亦有更大空間打持久戰。

同時，隨著公立醫院陸續添置新化驗儀器，他指過去一年不斷擴大監測範圍覆蓋更多病人，現時每日測試容量已提升至逾7,000個，一些沒有感染徵狀的病人都會在監測範圍內，而北大嶼山醫院香港感染控制中心的化驗室投入運作後，可進一步提升檢測能力，更有效和迅速為病人測試。

不過，高拔陞直言，目前仍有不少社區爆發和群組感染個案，個別醫院亦出現院內感染群組和醫護人員染疫，反映抗疫工作有不少要改進地方，而醫管局須善用和總結過去一年累積的經驗，讓抗疫工作做得更好，最終擊退疫症。隨着北大嶼山醫院香港感染控制中心落成和將開始的疫苗接種，他期望抗疫出現曙光，很快可除下口罩回復正常生活。

水務安全學會倡強制驗水管

香港文匯報訊（記者 文森）香港水務安全學會會長陳漢輝昨日指出，近日接連有大廈疑因喉管播疫令多戶確診，可能與大廈日久失修、居民不當改動喉管，以及通氣管在屋頂沒有適當放置等原因有關，建議政府以多管齊下措施解決，包括考慮強制檢查及維修排水系統，以消除相關隱患。

陳漢輝在港台節目《香港家書》中指出，部分大廈排水渠接駁口有水痕甚至青苔，反映樓宇缺乏定期維修保養問題嚴重，而喉管多採用聚乙烯物料製成，紫外光長期照射下會加速老化，造成滲水漏氣問題。

居民不當改動喉管亦有播疫可能性，他指出，反虹吸管作用是平衡沖廁時對低層住戶造成瞬間氣壓改變，但更換座

廁後若沒有按屋宇署規定接駁反虹吸管，甚至直接拆掉，低層住客的水封或會失效。同時，若居民改動座廁位置後，座廁去水管未按原先管道妥善接入糞渠，亦可令接駁到排水喉的地方易出現裂縫。

擾流效應可將病毒帶高層

他續說，部分大廈屋頂沒有適當放置通氣管，亦可能增加播疫風險，因一旦出現擾流效應，有問題的通氣管可能將病毒帶入高層室內。本港不少樓宇都將浴室和廚房廢熱氣排到半開放式天井，亦會造成煙囪效應，當熱廢氣上升，上層住戶一旦開啟窗戶便有可能有病毒進入室內。

近日疫情嚴重的油尖旺區內有不少劏

房，陳漢輝指，劏房業主往往在狹窄環境下加建廁所並改動去水渠管，但喉管長度有限，加上排水支管沒有適當斜度，易造成淤塞及喉管爆裂。

他強調，喉管播疫問題早在2003年沙士時已存在，質疑政府對排水系統的問題似乎一直缺乏良策，故建議政府設立類似持牌水喉匠的制度，要求所有排水系統維修保養須由合資格人士進行，並以先自願後強制方式，將強制驗窗做法擴展至排水系統，規定樓齡逾十年大廈每五年由合資人士檢查及維修排水系統，及嚴格執行修葺令，檢控違規業主。對新建成樓宇，則希望發展商採用雙管排水系統，即將糞渠和污水渠分開，減低交叉污染風險。

政府擬為機場工作人員強檢

香港文匯報訊（記者 文森）本港過去先後發生多宗在香港國際機場工作的人員染疫，有消息指，政府擬要求所有機場工作人員也須接受強制檢測，並在機場內設置臨時檢測中心，方便人員進行病毒測試。另外，政府為「外防輸入」，將相關指明地區按風險所實施的登機及強制檢疫要求整理為三個組別，其中出現變種病毒的巴西及英國等四個國家列入A組，曾逗留當地人士不准登機來港。

有報道引述消息指，政府擬引用法例第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，最快下月向機場逾6萬名工作人員發出強制檢測令，任何人員只要每周工作三天就必須強檢，

而政府之後會再規定當中約2,000名較高風險的人員定期每周一檢，倘有人未接受檢測，則不能回機場上班。

有指機管局會要求服務營辦商提交檢測員工數目，並分別會在機場一號客運大樓及兩個停車場合共設置四個檢測中心。

指定地區按風險分三組

政府昨日公布維持對中國以外不同地區逗留人士的登機及強檢措施，並將相關指定地區按風險整理為三個組別，其中巴西、愛爾蘭、南非及英國為A組指明地區，出現不同的新變種病毒，專家初步估計傳播力或大增且已在當地廣泛傳播，故政府已刊憲指

明限制所有登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區超過兩小時人士，不獲准登機來港。

B組指明地區則代表有非常高風險，包括孟加拉、比利時、加拿大、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭及美國，登機前須出示病毒核酸檢測陰性結果證明及指定檢疫酒店預訂確認書，抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫21天。C組屬中高風險，即A組及B組以外地區，登機前須出示指定檢疫酒店訂房確認書，並於指定檢疫酒店檢疫21天。