


兩確診者拜年累70親友隔離

個案反彈昨增16宗 食肆今復晚市 3員工中招



隨着新春長假期結束，新冠肺炎確診個案反彈，更可能出現「拜年感染群組」。

在昨日新增的16宗新冠肺炎確診個案中，10宗源頭不明，其中兩人於新春期間拜年「播疫」：一名34歲確診無業男子遊走元朗多處拜年，致使近50名親友要隔離檢疫，另一名確診文員因參與拜年活動，逾20名親友須檢疫。衛生防護中心表示，市民拜年時間一般較長，其間可能無戴口罩交談並進食，有可能傳播病毒。另外，食肆今起恢復晚市並允許最多4人一枱，卻有多名食肆員工經檢測發現染疫，昨日有兩間餐廳廚師確診，一名酒樓接待員初確。

●香港文匯報記者 唐文

日本港新增16宗新冠肺炎確診個案，4宗為輸入個案。12宗本地個案中，10宗感染源頭不明。另有約10宗初步確診。其中一宗無源頭個案患者為34歲無業男子（個案10802）。他自去年11月起未有上班，年初二及初三（13日及14日）曾到位於元朗葡萄園的親戚家中拜年，而初三當日男子發病仍繼續拜年行程。他確診後近50名親友因此被列為密切接觸者需要檢疫。

另一名曾參與拜年的確診者是一名文職人員（個案10807）。患者在九龍啟德工作，本月11日最後上班，13日發病，逾20名親友須檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，市民拜年時間一般較長，其間可能無戴口罩交談並進食，有機會傳播病毒。

老翁病徵持續卻未確診

昨日新增患者中還有一位72歲老翁（個案10808）。他早於上月15日已有病徵，曾三次看中醫，但病徵持續卻遲遲未確診；至本月15日嚴重不適，呼叫救護車送院並證實確診。

張竹君表示，患者CT值高達41，居於屯門富泰邨秀泰樓，發病期間幾乎每天都去附近酒樓獨自飲茶，包括屯門富泰商場羊城火鍋海鮮酒家、屯門時代廣場好日子酒樓等。

因應政府放寬堂食限制的要求，食肆員工紛紛前往檢測，有多人驗出陽性。荃灣海墘街都好小廚茶餐廳一名廚師確診，該店11名同事須檢疫；油麻地廣華街廣發商業中心地下一間餐廳的廚師亦確診，9人須檢疫。同時，天后電氣道金殿大廈1樓御名軒一名接待員初步確診，患者無病徵。

食肆員工檢測期限不變

昨日出現數宗食肆員工確診個案，政府會否要求所有員工均完成檢測才可開工？食物及衛生局副局長徐德義在疫情記者會上表示，要求員工做檢測是一項預防性措施，並重申食肆員工檢測期限為本月24日的安排不變，員工毋須趕在今日放寬防疫措施前急於完成檢測。

他續說，為應付業界對新增檢測的需求，政府已增設多個臨時流動採樣站，目前除了19間社區檢測中心，全港亦有22個臨時流動採樣站，其中11個專為食肆或指定表列處所員工服務，今天亦會再增設4個臨時流動採樣站。樣本收集包的每日供應量亦已增至逾5萬個，以配合新需求。

徐德義並呼籲市民使用「安心出行」應用程式，有關程式沒有安全風險，亦不會違反私隱條例，只用於協助流行病学調查。



▲順利邨圓玄護理院暨長者日間護理中心，院友緊急撤離。香港文匯報記者攝

葵涌消防局納強檢

香港文匯報訊（記者 唐文）葵涌消防局的新冠肺炎疫情愈趨激烈，至今累計兩名消防員及確診者一名家人確診，另有一名消防員及數名家人初步確診，該消防局被納入強制檢測名單。另外，順利邨圓玄護理院一名護理員初步確診，患者發病後仍持續工作3日，並曾與同事一同用餐，她主要在護理院三樓工作，同層逾50名院友及30名工作人員須檢疫。

昨日兩宗有關本地個案均屬葵涌消防局群組，包括一名消防員及一名確診者家人，另有一名消防員及數名家人初步確診，至今累計3名消防員確診或初確。據了解，該消防局一名消防隊日本

月4日出現上呼吸道病徵，遂自行食成藥及飲感冒茶，本月10日上午為最後上班日，本月14日到博愛醫院急症室求醫，他於傳染期內即2月9日前，曾到過青衣及青衣南消防局替更，疑因此感染其他同袍。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，該消防局有爆發情況，因此宣布過去14天曾在該局逗留超過兩小時的人士，都需要接受強制檢測。

此外，昨日有4宗輸入個案，兩人來自巴基斯坦，另兩人分別從菲律賓及奧地利抵港。其中一名巴基斯坦抵港患者帶有「N501Y」變種病毒基因，現時本港共有38宗個案帶有「N501Y」變種病毒基因。

昨日疫情

新增確診宗數：16宗

- 本地個案：12宗
- 輸入個案：4宗
- 不明源頭個案：10宗
- 有關聯個案：2宗
- 初步確診：約10宗

部分確診個案

- 葵涌消防局群組**：累計兩名消防員確診，另有1名消防員初確，數名家人確診及初確
- 個案10802**：34歲男，無業，本月13日及14日曾拜年，14日發病，近50人須檢疫
- 一名九龍啟德工作的文職人員**，在新年期間曾拜年，逾20人須檢疫
- 個案10808**：72歲男，1月15日發病，曾看三次中醫，2月15日嚴重不適，被救護車送院；發病期間曾在屯門的幾間酒樓獨自飲茶
- 一名食品廠員工**，2月11日最後上班，2月14日發病
- 沙田麗坪路一地名盤工人**，2月13日檢測呈陽性，傳染期未上班
- 一名在元朗工作的裝修工**，傳染期未上班

新增強制檢測大廈

新增一宗或以上確診個案的大廈

- 沙田乙明邨恩樓
- 藍田滙景花園第1座
- 深水埗福華大廈
- 油尖旺彌敦道66-70號金冠大廈
- 紅磡維港·星岸第2座
- 元朗豐樂里康城大廈
- 黃大仙安利大廈
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 油尖旺高景臺
- 油塘高翔苑高閣閣

出現兩宗或以上的確診個案的工作場所

- 葵涌興盛路77-79號葵涌消防局

第二次檢測的大廈

- 北角英皇道997號惠利大廈

資料來源：衛生防護中心
整理：香港文匯報記者 唐文

舊樓渠亂駁 「飛象過河」易播疫

香港文匯報訊（記者 美釵）大廈渠管問題屢屢被證實是新冠肺炎的播疫源。屋宇署本地屋宇測量師協會前主席陳子濱日前到深水埗一帶視察舊樓外牆渠管，發現有大量結構及破損問題，造成播疫風險。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓形容情況觸目驚心，昨日向發展局局長黃偉倫提出四大建議，包括政府應為「三無」的問題大廈先進行維修，再向業主收費，及設立100億元的「樓宇維修保養基金」等。

陳子濱表示，在深水埗鴨寮街、大南街、基隆街一帶發現有多處舊樓外牆渠管出現失修破損、亂排，甚至雜草叢生的情況。他指，有一棟大廈外牆渠管如「萬箭齊發」且已嚴重生鏽，估計是因為割房需要獨有水錶，因此出現糞渠與污水渠亂駁、沒有接駁氣喉及排氣口高度不足；亦有大廈渠管「飛象過河」，凌空接駁至對面大廈，增加大廈住戶感染病毒風險，若渠管不幸斷裂更會導致人命傷亡。

他又指，發現有大廈有住戶疑似僱建，把雨水渠改為糞渠，但糞渠原應連接沙井，現時則把污水排在地面位置，容易造成播疫風險。同時，不少渠管都雜草叢生，渠管有機會因植物根部不斷生長而斷裂或出現裂縫，令病毒得以在

空氣中蔓延。

他又發現有市民自製「排污系統」，在滴水的渠管下方設置兩把雨傘，讓污水流到地上的發泡膠箱承載，造成污水積聚，隨時成為播疫源頭。

陳子濱表示，以往屋宇署若發現渠管問題將三度向大廈發出警告信，若業主立案法團沒有理會則作出起訴，但普遍「三無大廈」都沒有業主立案法團，上庭的都是一些年紀老邁的長者，無力承擔維修費用，故認為政府應積極為這些有渠管問題的大廈提供維修。

謝偉銓倡先修管再追數

謝偉銓昨日與發展局局長黃偉倫會面，並提出四大建議改善大廈環境衛生，包括為存在重大公共衛生風險的私樓、尤其是「三無大廈」，由政府直接委聘合格人士為它們維修問題渠管，然後向相關業主追回款項，並向有需要業主提供資助；擴大現有資助計劃的適用範圍，提升大廈衛生設施；檢討相關法規，從設計、用料等方面提升香港樓宇的防疫能力和衛生水平，及設立100億元的「樓宇維修保養基金」，再向每宗物業交易徵費，以配對方式資助及鼓勵業主維修大廈公用地方。



●有大廈渠管「飛象過河」，凌空接駁至對面大廈單位。受訪者供圖



●由於割房一戶一水錶，因此有業主改裝喉管，大廈外牆如「萬箭齊發」。受訪者供圖

預約周六日遊海園 兩小時滿額

香港文匯報訊（記者 高俊威）特區政府今日起放寬防疫措施，本港兩間主題公園亦陸續重開。閉園逾兩個月的海洋公園今日重開，網上預約系統昨午5時起接受入園預約，系統僅開放兩小時，連續兩個星期六、日的預約均已額滿。香港迪士尼樂園則於明天重開，並繼續實施一周營運5天的安排，逢周二及周四暫停開放，今日早上10時開放網上系統供市民預約。

海洋公園昨日宣布，因應政府放寬公眾娛樂場所、指定處所等營業限制，公園今天重新開放。按照政府最新防疫指引，所有遊客入園前均需先掃描「安心出行」流動應用程式二維碼，或登記姓名、聯絡電話、到訪日期及時間。

所有員工於重開前及其後每14天定期進行病毒檢測。同時園方會繼續實施一系列防疫措施，包括整體及個別機動遊戲和設施容客量減至不超過一半，劇場會隔隔入座等。

所有遊客入園前須事先網上預約，額滿即止，系統於昨日下午5時起開放，可預約今日起共14天的名額。

香港文匯報記者最初嘗試利用電腦上網預約，但出現網絡塞車，無法連上網站，在改用手機預約時，連上網站即出現排隊中頁面，需等候3分鐘才能連上預約頁面。至昨晚7時，連續兩個星期六、日的預約均告額滿。

迪園明重開 周二周四休息

迪士尼樂園則宣布於明日重開，一星期營運5天，逢周二和周四暫停開放（公眾假期及迪士尼指定特別日子除外），網上系統於今日上午10時起接受入園預約。

樂園會繼續實施人數管制，及執行健康及安全措施如體溫檢測、佩戴口罩、保持社交距離及加強清潔消毒等。

所有訪客需入場前掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話等資料，涉及運作的演藝人員將每14日進行病毒檢測。

尖沙咀兩廈120人違強檢各罰5000元

香港文匯報訊（記者 文森）油尖旺民政事務處昨日聯同多個部門到早前被納入強制檢測的尖沙咀華源大廈和美麗都大廈，突擊巡查住戶是否已接受病毒檢測，在兩大廈共發現120名住戶涉嫌無接受檢測，違反強檢公告，

違規人數比例為17%。政府已向違規者處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內補做檢測，若再違令可被處罰款2.5萬元及監禁6個月。

昨晨約7時許起，執法隊伍先後到同

樣位於尖沙咀彌敦道的華源大廈和美麗都大廈，要求居民出示曾接受新冠肺炎病毒檢測的結果電話短訊或相關證明。在華源大廈，政府共檢查約290名居民的檢測報告，其中約60人違反強制檢測公告；而在美麗都大廈的行

動中，政府共檢查了約420名居民的檢測報告，其中超過60人違反強制檢測公告。

有關行動持續約4小時，油尖旺民政事務處感謝警務處、衛生防護中心及醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動順利完成。政府發言人表示，明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。