

國軍隊將派出維和步兵營的消息 一傳出、毎コザー: 注。儘管維和步兵營的具體部署時間、部署 區域以及人員、裝備的編成情況等,還在與 「作戰部隊」或「純戰鬥部隊」消息,仍成 和官兵能夠昂首挺胸,走向世界。 為各方熱議的話題,而維和步兵營的裝備情 況也成為外界猜測和矚目的焦點。

中國此次擬派出的步兵營,將攜帶用於自 衛的輕武器、裝甲運兵車和防彈衣、頭盔等 道主義工作人員,以及巡邏警戒、防衛護衛 等任務。

據了解,中國維和部隊配備的輕武器一般

戰車等型號。

裝備100%自主研發,高科技防彈衣、新型頭 聯合國進一步協商中,但中方將首次派出 盔、高精度狙擊步槍、95式自動步槍,讓中國維

穿「刀槍不入」盔甲服

據透露,一般每名維和隊員會配置好幾件 「行頭」,用於執行不同的任務。例如,在 防護裝備,主要承擔保護平民、聯合國和人 武裝巡邏時,每位維和隊員一定要裝備一支 自動步槍或狙擊步槍,還要帶上匕首、GPS 衛星定位儀、各式電台、防彈背心、防彈頭 盔、胡椒噴霧器和催淚彈等。東西雖然多, 主要包括95式自動步槍,88式狙擊步槍和 但因為經過特別設計,總重量不超過8公 92 式手槍等, 裝甲運兵車目前已知的主要 斤。在執行防騷亂任務時, 維和隊員們還需

有GA06式兩棲裝甲防暴車、92式輪式步兵 要穿上用高強度纖維材料特製的「刀槍不 型裝甲車輛是維和安全部隊出行最常見 入|的盔甲服,拿上警棍、盾牌。這身裝備的「移動堡壘|和「生命方舟」,在動盪的 《解放軍報》早前報道稱,中國維和部隊單兵 更輕,約5公斤。不過,這身衣服穿在身上 馬里,法國、荷蘭和中國維和部隊就擁有各 非常悶熱。

國產微光夜視儀性能佳

個國家的維和部隊微光夜視儀都不合格,唯 獨中國維和部隊配備的國產微光夜視儀能夠 達標。按照要求,單兵微光夜視儀夜視距離 國維和部隊配備的夜視儀觀察1,500米處被 測人員,依然清晰可見。

《環球時報》日前引述專家介紹,目前輕和隊員安全返回。

自的輪式戰車,它們不僅具有極強的機動性 和越野性,而且在抵禦突然襲擊時具有良好

中國維和部隊的裝備不僅全部國產,而且 2006年12月,在海地的一次維和任務 在性能上國際一流。據報道,2013年聯合 中,中方派出的2台GA06式裝甲防暴車就 國維和部隊的一次裝備核查中,駐馬里10 顯示了卓越的性能,不僅成功突破了大石 頭、疑似爆炸物的高危險裝置、沙灘、壕溝 等障礙,還經受住了步槍、衝鋒槍數小時的 猛烈襲擊,裝甲車車體中彈共計數十發,右 須達到1,000米距離看清成人大小物體。中 後輪胎也被擊中打穿,但由於該車裝有自主 研製的先進中央充放氣系統,車輛性能並未 受到影響。在裝甲車輛的保護下了,中國維

中國維和部隊武器簡介

95式5.8毫米突擊自動步槍

95式突擊步槍為無托結構步槍。一般使用彈匣供彈,每支 槍配有5個彈匣,必須時也可使用彈鼓供彈。可實施短點射 (2至5發),還可實施長點射(6至11發)和單發射擊。該槍由刺 刀、槍管、導氣裝置、瞄準裝置、護蓋、槍機、複進簧、擊 發機、槍托、機匣和彈匣等11部分組成。

92式9毫米手槍

92式9毫米手槍即QSZ92式9毫米半自動手槍,其使用的 是DAP92式9毫米硬質鋼心普通彈,規格為9×19毫米。口 徑與國際接軌,並且可以通用國外的9毫米「巴拉貝魯姆」 手槍彈,該彈具有射擊密集度小(在25米距離上,射彈20 發,其散佈圓半徑不超過60毫米)、侵徹力強(在50米距 離上,穿透1.3毫米厚的頭盔鋼板後,仍可擊穿50毫米厚的 松木板,而其他手槍彈均不能擊穿鋼板)等特點。

88式狙擊步槍

88 式狙擊步槍口徑小、威力大、精度能夠達標的88 式首 創小口徑槍彈用於狙擊步槍的先例。該槍使用的88式5.8毫 米機槍彈於1994年設計定型,同時適用於機槍和狙擊步槍, 方便彈藥供應。88式在50米的距離上,其精度可以保證打中 一元硬幣大小的目標,熟練的射手甚至可以打斷牙籤!

解放軍步兵營

解放軍步兵營一般由三個步兵連,一個火力連,以及一個 偵察排和一個衛生隊組成,並包括通訊員、警衛班、炊事班 等編制,全營編制人員729人,其中軍官45人。火力連下 又分三個火力排,每排編制42人,其中軍官1人,由1個重 機槍班、2個迫擊炮班及1個反坦克導彈班組成。

步兵營下屬的三個步兵連內還劃分有戰鬥小組,每小組按 戰鬥職能分為3名步槍手、1名榴彈射手和1名機槍手。步 槍手戰鬥裝備為95式5.8mm步槍,備彈500發。榴彈射手 裝備為95式5.8mm步槍加掛35mm槍掛榴彈 發射器1具,備彈300發。機槍手裝備為95式 5.8mm班用機槍,備彈745發。



ZSL92式輪式步兵戰車

乘載人員:3-8人,戰車全重:13.3噸,車長:6.74米,車 寬:2.97米,車高:2.8米,車底距地高:0.38-0.40米, 最大時速:85公里(公路)、7公里(水上),平均時速: 40-45公里(公路)、31-35公里(越野),最大行程: 460-510公里(公路)、100公里(水上),爬坡度: 58°,側傾坡度:46°,越垂直牆高:0.6-0.8米,越壕 寬:>2米。

攻擊能力

92輪式步兵戰車的主要武器,是一門安裝在炮塔中的 ZPT90式25毫米機關炮和一挺並列的86式7.62毫米機 槍。ZPT90式25毫米機關炮可根據不同目標快速地選擇 榴彈或脫殼穿甲彈。使用脫殼穿甲彈時,直射距離為 1500 米。7.62 毫米並列機槍與主炮同步俯仰,備彈 1.000發。

行駛能力

92式步兵戰車的輪胎為可調氣壓式高強度防彈輪胎,即 使被擊中,還可以40公里/小時的時速行駛100公里。此 外,該車還裝有集體三防裝置和自動滅火系統等。 主要用途

92式步兵戰車主要裝備機械化部隊,用於支持步兵和運 載步兵作戰,可遂行機動作戰任務,也可協同主戰坦克 作戰。它主要用於消滅敵輕型裝甲車輛、簡易火力點和 反坦克支撐點,殺傷敵方力量,具有對低空目標的自衛 能力。



GA06式兩棲裝甲防暴車

乘員:10人,車長:6.17米,車寬:2.8米,車高: 3.08米,軸距:2.4米,最大爬坡度:32度,越壕 寬:0.8米,涉水深:1.2米並具有浮渡能力。

GA06式裝甲車所有車窗都採用防彈玻璃,整個車體 可抵禦住以AK-47步槍為代表的7.62毫米口徑槍支 射擊。GA06專門設計了用於防暴的防護裝置,車體 可防扎、防剪、防砸;表面光滑,防止人員隨意攀

該車最大速度95公里/小時,即使四個輪胎都中彈, 車輛仍能以30公里/小時的速度行駛100公里,以便 車輛停在安全區域進行維修。

攻擊能力

由於聯合國維和部隊限制維和防暴車安裝大口徑武器 系統,因此,赴海地參與維和任務的GA06式裝甲車 安裝的是5.8毫米機槍。車頂凸起處為武器站,可實 現360度旋轉;射手可坐在防暴車內實現環向瞄準, 充分保證射手的人身安全。

據了解,車子的發動機位於駕駛員附近的地板下面, 因為密閉性能極好,發動機都處在封閉狀態,因此可 以實現水中浮渡,在水中能以5公里/小時的速度前 進。

組

「中國派出『作戰部隊』 赴南蘇丹保護本國油田利 益。」「中國首次派『純戰鬥 部隊』赴境外練兵。」儘管 美歐等國派出所謂「作戰部 隊。參與維和早已是家常便 飯,但近日,中國決定首派步 兵營出境維和的消息一經發 佈,仍立即引發了外界普遍關 注和熱議。事實上,中國參與 維和行動並非出於一己私利, 而是作爲負責任的大國,向國 際社會提供幫助。

近來,南蘇丹國内矛盾和 種族矛盾持續激化,國内局勢 陷入失控局面,應南蘇丹國要 求,聯合國採取維和行動,而 中國亦受聯合國邀請派出步兵 營。由於目前南蘇丹9成石油 出口中國,且中國企業是南蘇 丹雨大油企的大股東,外界普 遍認爲,中國步兵營此番是爲 保護石油和投資而來。

有利貼近實戰環境練兵

但是,值得注意的是,南 蘇丹石油僅佔中國進口石油 的約5%,而中國能源自給率 超過90%,其中石油自給率 也一直在五成以上,說中國 派出維和部隊僅僅是爲了保 護石油明顯誇大其詞。不用 諱言,步兵營出境維和,有 利於在更爲貼近實戰環境下 練兵。如果在維和過程中出 現有中資企業需要保護,中 國維和部隊也會採取相應行 動,但所有這些,絕非中國 此番維和的主要目的。

事實上,聯合國維和部隊 不存在作戰對象,中國此次 派出的維和步兵營,其實是 執行安全和保護任務的安全 部隊,並非傳統意義上的 「作戰部隊」或「純戰鬥部 隊」,其目的是爲共同制止 人道主義災難,保護當地人 民生命財產安全,控制當地 局勢,維護和平穩定,防止 戰爭,維和人

員並不會直接 捲入駐在國武

